FLORÆ ALTDORFFINÆ DELICIÆ HORTENSES,

SIVE

CATALOGVS PLANTARVM HORTI MEDICI,

QVIBUS

POST FELICIVM TEMPORVM REPARATIONEM,

AB

ANNO CHRISTI cIɔ Iɔc L.

VSQVE AD ANNVM

cIɔ Iɔc LXXVII.

AVCTIOR EST FACTVS.

PRÆFECTO EJVSDEM

MAVRICIO HOFF-MANNO, MED. D.

SERENISS. ELECT. ET MARCHIONVM BRANDENB. REIQ; PVBL. NORIMBERG. ARCHIATRO.

ALTDORFFI,

Typis HENRICI MEYERI, Univerſitatis Typographi.

Magnificis Nobiliſſ. Perſtrenuis atq; Prudentisſimis

VIRIS

DN. GEORGIO PAULO Jm Hoff/ S. R. I. Caſtellano.
DN. ANDR. GEORGIO Paumgartner / von und
vff Holenſtein und Lohnerſtatt.
DN. GEORGIO SIGISMUNDO Führer/ von Haimen=
dorff/ Steinbühl und Himmelgart.
DN. JODOCO WILHELMO Ebner/ von Eſchenbach.
DN. GEORGIO CHRISTOPH. VOLCAMERO.
DN. GABRIELI Nützel/ von und zu Sündersbühl.
DN. GEORGIO FRIDERICO Behaim.
DN. WILHELMO Jm Hoff.

Inclutæ Reipublicæ Norimbergenſis

DUUMVIRIS, SEPTEMVIRIS & SCHOLARCHIS

Dominis & Patronis ſummâ obſervantiâ colendis.

S. P.

ARtem ſervandorum hominum divinam quam *Magnus Hippocrates* ad tot ſeculorum, tot populorum conſenſum diù ante, quàm vel ſimplex Veritas auctoritate Doctorum diſcrepantium obſcurior, vel victus pravitas cum Venæſectionis ac Purgationis abuſu, Sudationisq; neglectu, Contagium item Scorbuticum ac Venereum, morborum novorum paſſim ingruentium, matres fœcundæ fierent, meritisſimo ſuo Longam pronunciavit, duo præcipuè eam exercentibus facilem, diſcentibus admodùm difficilem reddunt, afflictis autem ſalutarem præſtant PARTIUM nempè *corporis humani diverſimodè operantium atq; laborantium, adeòq; curationem peculiarem ſibi poſtulantium varietas*, & REMEDIORUM *pro benignitate, optimæ rerum parentis, Naturæ è plantis paſſim in ſuperficie terræ mortalium oculis expoſitis ſeligendorum multitud*

O

Ob alterutrius enim ignorationem pro ſalute ſperatâ ægro morbi & mortis periculum accelerari ſolet, fati violentiâ aut naturali vitæ hominis periodo ſæpè hauddum urgente. Nihilominùs utriusq; ſtudium, ut eſſe ſolet conditio rerum præſtantisſimarum uſuq; maximarum, ſed laboris plenarum, per inſolentiam generis humani, non ſolùm Medico quaſi faſtigio indignum, Pharmacopæis & Chirurgis tonſoribus pasſim, pesſimis ægrotantium rebus, relinquitur, fruſtrà reclamantibus optimis quibusq; & doctisſimis Medicis; ſed etiam ab Artis, Vitæq; brevioris Magiſtris, nihil niſi Panacæas ſuas metallicas, ex horridâ Manium ſede conquiſitas, extollentibus, curioſitatis ſuperfluæ inſimulatur, ignaviæ illorum horum inſaniâ ſubveniente. At verò prudentioribus utriusq; cura adeò neceſſaria Medicis omni tempore credita fuit, ut magnum ſalutis publicæ incrementum non ſine ratione inde ſperaverint. Et jam Principibus Viris & Magnatibus varios per Europæ tractus Theatra Anatomica & Botanica ad auctorum ſuorum vota operas ſuas cum ſalute populi conjunctisſimas probârunt, geminoq; hoc commodo ſecula ſibi devinxerunt. Quin præclari labores Anatomici *Caſpari Hoffmanni*, & Botanici *Ludovici Jungermanni*, Anteceſſorum meorum, Athenæum Veſtrum Altdorfinum, quaquaverſum celeberrimum præſtiterunt, Veſtroq; generoſo favore, rei Medicæ perfectionē reſpiciente, excitati, duce rectâ ratione, pravam illam, quæ multorum mentes occupârat, opinionem ita expugnârunt, ut vix ampliùs invidiæ illa vox audiatur, *Cui bono*, dicentis, *utrumq; illud bonum, Corporis humani ſcilicet curatiùs diſſecti contemplatio & vegetabilium potentium frequens inſpectio?* Proinde horum, aliorumq; per Europam Clarisſimorum Virorum vitam, valetudinemq; Mortalium promoventium veſtigiis, quamvis longô intervallo, inſiſtens, ut Artis ſtudium porrò apud nos, æquè ac apud Germaniæ noſtræ vicinas Nationes facillimum ſit, atq; per paucos labores multum proficiatur, Medendi ſcientiæ deditæ Societati noſtræ non modò fundamenta Valetudinis tàm proſperæ, quàm adverſæ, per Corporum humanorum, brutorumque diſſectiones ſive Anatomen phyſio-pathologicam, in umbris Theatri noſtri, ſed & præſidia utriusq; ſub chiliade plantarum hortenſium quotannis hactenus alternatim nec ſine ſucceſſu in Horto Medico demonſtravi; Intereaq; juvandæ memoriæ

)(2 ergò

ergò earundem Florilegium, Loca & menſes, quibus ſub Cœlo Norico vigent, indicans conſcripſi, inq; hoc elencho olim edito deſideratarum nomina ſupplevi, ſynonymaq; Botanicorum laudatisſimorum *Alpini, Aldini, Bauhini, Camerarii, Cluſii, Cornuti, Dodonæi, Ferrarii, Lobelii, Matthioli, Tragi, Tabernæmont.* aliorumq; ſed præcipuè *Officinarũ* addidi, ut quæ remedia in uſum afflictæ valetudinis experientia Medica dudum vindicavit, præ cæteris obſervari, quævé publicè paucis in Floræ Theatro ad naturam ſanguinis, in cujus maſſam potentisſimæ, explicantur, lectione iſtorum auctorum privatâ confirmari, fructusq; laboris copioſiores in diſcentes redundare posſint, quò minus ſub imperio eſſe cogantur miniſtrorum, in plerisq; imperitorum, nihilominùs Junioribus Medicis perſæpè inſultantium.

Veſtris autem *VIRI Magnifici Nobiliſſ. Perſtrenui atq; Prudentisſimi*, eo quo decet, obſervantiæ cultu, oculis nunc illum Indicem, plantar. ſcil. in horti pulvillis, areolisq; ac fictilibus etiamnum vernantium, per geminum proximum decennium novo incremento locupletiorem redditum, ceu operæ meæ dulcamaræ delineationem, officii mei ratione ſubmitto, ut quemadmodum *Theatrum Anatomicum* ſpacio horum XXV. annorum per diſſectiones variorum corporum; ſic *Theatrum Botanicum* quoq; & *Plantarum Hibernaculum* per exoticarum numerum auctum, pariterq; *Laboratorium Chymicum* tantoperè expetitum, Vobis commendatisſimum reddam, ac ad impenſas neceſſarias ſumminiſtrandas invitem, hocq; modo Medendi ſtudio feliciùs incrementum conciliem. Quamvis aliud de Vobis mente præcipere & palàm prædicare vix auſim, qui invictâ virtute Atlantes cœlum patriæ ſuſtinetis, omnia pro Juſtitia prudenter, pro communi civium ſalute ſtrenuè, pro univerſa Republ. & Academiâ piè ac benignè geritis. Sed & grandem gratiam, quam alii Proceres ab Orbe Chriſtiano pro commoditatibus iſtis Medicis ſibi poſtulant, Veſtræ Illuſtri Reipubl. quoq; deberi, rectèq; imputari ipſo facto clarisſimè demonſtratis, magnâ gloriæ Veſtræ accesſione, maximo Rei & Societatis noſtræ Medicæ emolumento. DEUS O. M. Votis meis pleniùs faveat & Vos diutisſimè Bono Veſtro & publico ſupereſſe jubeat! Dab. Altdorffi Kal. Novemb. A. cIɔ Iɔc LXXVI.

MAGNIF. NOBILISS. PERSTR. AMPLIT. V. V.

omni cultu & obſequio
deditiſſimus

MAURICIUS HOFFMANN, D.

CATALOGUS PLANTARUM HORTI MEDICI ALTDORFFINI.

A.

ABies *Matth. alior.* alba *Bauh.* Majo.
Abrotanum vulgare mas *Matth. aliorumq;* & *Officin.* Aug.
Camphoratum magnum *Camer.* Eod.
fœmina *Matth.* ſ. teretib. *Bauh.* Chamæcypariſſus.
fœmina Hiſpan. Santolina. III. *Dod.* Jul. Aug. (Jun.
Abſinthium vulgare *Matth. alior.* & *Officin.* Jul.
Ponticum tenuifol. incan. *Bauh.* & *Offic.* Aug.
arboreſc. *Lob.* inſipidum. *Dod.* Sept.
Acacia Indica Mexiccana *Aldini.* ex ſemine rarò adoleſcens.
II. *Matth. Camer.* Trifolia *Bauh.* Majo Jun.
Acanthus mollis verus & *Matth.* Branca urſina *Italor.* Jul. Aug.
Sylveſtris *Dodon.* ſpinoſus.
Germanicus *Fuchſii.* Branca urſina *Officin.* Jul.
Acanthium *Matth. alior.* vulgare fol. latior. fl. purpur. Jul.
fl. albo. Eod.
album Hiſpan. Leucacantha fol. anguſtior. fl. purp. Aug.
Acarna humilis caule folioſo *Bauh.* Chamæleon niger. *Tab.* Aug.
major caule fol. *Bauh.* Chamæleon niger Salmaticenſis *Cluſ.* Aug.
Acer major *Cordi*, Platanus Germanica. Maij pr.
minor *Cordi*, *Dod.* Opulus *Geſn.* Eod.
Acetoſa *Offic.* vulgatior pratenſis, Oxalis *Matth. al'* Majo, Jun.
laciniata ſive Oxalis montana maxima *Cluſ.* Eod. Jun.
criſpa *Tabern.* Eod.
rotundifol. *Dod.* ſcutata ſive argentea repens. Eod.
Veſicaria peregrina *Eyſtett.* ſ. Americana annua *Bauh. in prodr.*
Lanceolata arvenſis major, Oxalis min. *Matth.* Jun. (Jun.
minor tota rubra, minima *Schwenckf.* Eod.
Ocimifolia βȣκεφαλήφορα *Fabii Colum.* Aug. Sept.
Acetoſella V. Oxys.

Aconitum hiemale *Cam.* monophyllon fl. ſimplici hexaphyllo. Febr.
fl. per coaleſcentiam caulium multiplici. Eod.
racemoſum, Chriſtophoriana *Dod. al'* Majo.
Pardalianches *Baub.* Thora Valdens. *Cluſ.* Mart. Apr.
Lycoctonum lut. *Cam. Thal.* Luparia *Tragi* præcox min. Jun.
pallidum ſerotinū majus ſive VI. *Cam.* ep. Aug.
fl. ſaturatè cœrul. ſive Napellus *Matth.* major
fl. dilutè cœrul. ſerotin. Sept. (*Tab.* Aug.
fl. cinereo. Aug.
ſalutiferum, Napellus Moyſis, Anthora *Herbar.* & *Offic.* Aug.
Helianthemum Cannad. *Cornuti*, Doronicum Americ. lac.
Baub. Jul. & ſeq.
Acorum *Matth. Tab.* hortenſe odoratius, pro floribus julos profert.
paluſtre, Calamus aromaticus verus *Offic.* Jul.
Adiantum album *Offic.* Ruta muraria *Dod.*
nigrum *Offic.* rubrum *Loniceri*, Trichomanes *Matth.*
ἀκρόσχιστον ſive furcatum *Thalii*, quor. ſingulor. folia averſa
ſcobe fuſca, fortè ſpermatica, exaſperantur.
Adonis hortenſ. fl. rubro, Eranthemum *Dodon.* Majo & Jun.
arvenſis fl. miniato. Anemone agreſtis *Tragi*. Eod.
fl. luteo pallido. *Camer.* Eod.
Ægilops altera *Matth.* peregrina *Dod.* Aug.
Ægopogon pratenſe, Ulmaria *Lob.* & *Offic.* flor. compactis. Jun.
ſylvarum, Drymopogon. flor. ſparſis, Barba capræ *Tragi*
Æthiopis *Matth. Dod. al'* foliis ſinuoſis *Baub.* Majo, Jun. (*Cam.* Jun.
foliis primis in profundas lacinias diviſis. *Ejusd.* Eod.
Ageratum luteum, Eupatorium *Meſuæ* foliis ſerratis. Jul.
Agnus caſtus *Officin.* Vitex *Matth.* fl. albo. Jul.
fl. cœruleſc. Eod.
Agrifolium *Dod.* Aquifol. *Matth. alior.* vulgare fruteſcens.
fol. variegatis ſive pictis.
Aizoum ſive ſempervivum arboreſcens fl. lut. *Matth.*
majus vulgare *Matth.* & *Offic.* Jun.
minus Stiriacum, majoris facie, Cotyledon altera II
Cluſ. Jul.
minus petræum ſive alpinum VI. *Cluſ.* fl. lut. Lev
coium aizoides *Col.* Apr.
tomentoſum rubrum mont. γναφαλῶδες *Col.* Jun.

ſerra

ſerratum *Cordi*, Cotyledon ſerratifolium. Eod.
Teretiſolium minus album *Bauh.* Jul. & Jun.
Cauſticũ minus ſive Vermicularis *Tragi* & *Offic.* fl. aur. Jun.
Inſipidum ſive Vermicularis inſipida *Thal.* Eod.
alpinum *M Baldi* fol. lentiformib. fl. albis non punctatis. Jul.
paluſtre *Cam.* fl. incarn. *Eyſtett.* Junio.
fl. purpur. *Bauh.*
minus fruticeſc. ſ. Sedum minus arboreſc. vermiculatum (*Lobel.*
tridactylites V. Alſine.
Hæmatodes *Lob.* minus V. *Cluſ.* lut. fol. acuto *Bauh.* Jul.
Scorpioides ſive fl. lut. inflexo *Cam.* Eod.
monſtroſum, ex acutifolio demtis cymis ſive ſummitatib. (degenerans.
Alcea vulgaris *Matth. Lob. Dod.* & *Offic.* Junio & ſeq.
tenuifol. congerie florum niveorum moſchatâ. Jun.
Cannabina fruticans *Cluſ. Cam.* Jul. Aug.
Veneta *Tragi* Veſicaria *Dodon.* Hypecoum *Matth. Bauh.* Eod.
Ægyptiaca, Ab el moſch. *Veslingi.*
Arboreſcens *Cam.* Ketmia fl. albo.
fl. purpur.
fl. ſuaverub. } Aug.
fl. variegato.
Indica parvo flore ſive Bamia Alexandrina ſiliqua pentag. *Cluſ.*
magno flore *Bauh.* Sabdariffa. *Lob. Cam. Tab.* Sept.
Alchimilla *Offic.* Stellaria *Matth.* Sanicula major *Chir.* Majo, Jun.
montana minima *Col.* Perchepier Anglor. *Lob.* Jul. & ſeq.
argentea alpina, Stellaria argentea *Cam.* Eod.
Alliaria *Tragi Lob.* al' Pes aſini *Pandectarii.* Scordotis. Majo.
Allium ſaxatile *Camer.* Bulbus Vomitorius. Aug.
ſerpentinum, ſcorodopraſum II. *Cluſ.* Jul.
peregrinum ſpherocephalum album ſ. ſcorodopraſum I. *Cluſ.* Jun.
vulgare *Cam.* & *Offic.* ſativum *Dodon.* Jul.
alpinum *Dod.* Victorialis mas *Tab.* longa *Cluſ.*
urſinum *Matth. Cam.* bifolium ſylveſtre. Majo.
lut. bicorne Juncifol. Jun.
Alnus nigra baccifera, Frangula *Matth.* & *Offic.* Majo.
Aloë Americana *Cluſ.* ſpinoſa *Camer.* fol in oblongum aculeum abeunte
Bauh. m. Aug. in viciniâ floruit.
ſpinoſa fol. non in aculeum oblongum deſinente.

Vulgaris *Matth.* *al'* ſuſpenſa ſemper vivit, dum è priſtinis foliis tabeſcentibus nova ſuccreſcunt.

Alopecuros *Dodon* Cauda Vulpina. Jul.

Alſine foliis triſſaginis *Lob.* Chamædryfol. *Bauh.* Apr. Majo.
repens *Cluſ.* baccifera, Cacubalum. Aug.
tenuifol muſcoſa *Bauh.* Majo & ſeq.
hederacea *Tab.* ſpuria prior *Dod.* Martio & ſeq.
Officin. ſive minor multicaulis *Bauh.* per totam æſtatem.
tridactylites cœrul. *Bauh.* Apr. & Majo.
minor Androſaces alt. *Matth.* facie ſive V. *Bauh. in Prodr.* Jun.
tridactyl alba, petræa *Tab* Saxifragella habenda. Majo.
muſcoſa *Bauh.* cruciato fol. ordine Majo & ſeq.
maxima *Lob.* major *Dod.* Eod. & ſeqq.
paluſtris ſerpillifolia min. *Bauh.* Julio.

Althæa major vulgar. *Herbar* Ibiſcus, & Biſmalva *Officin.* Julio.
laciniato fol. *Bauh.* Pannonica IV. *Cluſ.* Aug.
ſempervirens frutic. *Doldii*, Bryoniæ fol. *Bauh. in Prod.* Eod.
annua fl. luteo Theophr. *Bauh* Abutilon Avicennæ *Matth.* Jul.
hortenſis ſive peregrina *Dod.* Sida vulgò *Cam.* Oct.
Japonica ſive Indica, Roſa Sinenſis *Ferrar.* Sept.

Alyſſum Dioſcor. *Dod.* Lunaria lutea aſpera. Majo, & Junio.
Galeni *Cluſ. Dod.* Jun. & ſeqq.
Matthioli *Camer.* minim. *Cluſ.* Thlaſpi Græcum *Lob.* Majo.

Amaracus *Matth.* Majorana vulg. annua latifol. & *Offic.* Jul.
tenuior ſ. tenuifol. urbana *Cam.* fruticeſc. Junio.
Anglicus, odore origani repens ſive Majorana ſylv. perennis *Camer.* Jul.

Amarantus major fl. obſoleti coloris *Dod.* Blitum Peruvianũ *Cl* Jul. Aug.
minor dilutiore florum colore fol. anguſtior. *Bauh.* Eod.
Pannicula ſimplici ruberrima, Amaranthus *Matth.* Julio.
Criſtatus *Cam.* Eod. fol. & flor. ſæpè rubentib.
pictus ſive tricolor *Tab.* Blitum maculoſum *Dod.* Aug.
totus luteus Indicus. Eod.
Unicolor. fl. verticill. herbac. Blitum album *Matth.* Eod.
Indicus pannic. aur. ſpicatus. Aug.
pann. alba ſpic. Eod.
ſurrectus Corcorifolius non ſerratus ſpicis herbac. Jul. & ſeq.
Baccifer Ind. *Veſl.* Bella donna racem. maxima. Aug. Sept.

Indi-

Indicus Caudatus *Veſlingi*, fl. ſuaverub.
fl. albis.
fl. flaveſc. Aug.
Ammi *Fuchſ.* majus *Baub.* vulgare *Dod.* Ammioſelinum. *Tab.* Jul.
Amygdalus vulgaris arbor. *Herbar.*
pumila fol. anguſt. fructu min. Apr.
Anagallis phœnicea mas *Lob* al' Corallium *Offic.* Majo & ſeqq.
bifol. cœrulea fœmina *Lob. al'* Jun. & ſeqq.
nemorum lutea, Numularia ſylvat. ſive mas *Geſn.* Majo & ſeq.
aquatica anguſtifol. fl. incarn. Jun.
anguſtifol. ſcutellata *Baub.* Jul.
rotundifolia, Beccabunga *Officin.* Majo & ſeq.
trifolia cœrulea, tenuifol. Monnelli *Cluſ.* Jun.
Anagyris fœtida arbor *Lob I. Cam. Tab.* (Majo.
non fœtida, Arbor trifolia *Cordi*; Laburnum fol. atrovirent.
foliis argenteis ſplend. Eod.
Androſace alt. *Matth. Cluſ.* Jul. Aug.
Androſæmum majus *Cam.* H. Siciliana *Tab.* fruteſcens. Jun.
minus *Cam.* anguſtiorib. fol. fœtidum, Tragium Cret. *Bellon.* Jun.
Anemone latifolia verſicolor, Chalcedonica major *Tab.* Junio.
flor. purpur. ſimpl.
pleno.
flor. albo ſimpl.
pleno.
fl. incarnato ſimpl.
pleno.
Fol. ſaniculæ ſtellata ſive hortenſ. III. fl. ſimpl. *Cluſ.* Eod.
tenuifol. fl. ex albo & miniato varieg. pleno.
fl. albo pleno.
fl. miniato pl.
Trifolia *Dodon.* Majo.
Sylveſtris ſive Pannon. *Dod.* III. *Matth.* Eod.
Cardinalis dicta fl. miniato medio puniceo. Jun.
Anethum *Herbar.* & *Officin.* Jun.
Angelica ſativa *Tragi Matth.* & *Offic.* Jun.
lucida Cannad. *Cornuti*, fol. ſplendentib.
aquatica *Geſn.* & *Baub.* Auguſto.

Sylveſtris errat. *Bauh.* Podagraria. Majo.
Anguria *Matth. Dod. al'* Citrullus *Officin.* Julio.
Aniſum *Herbar.* & *Officin.* Julio.
Anonis ſpicata ſive alopecuroides Luſitanica non ſpinoſa. Jul. & Aug
lutea non ſpinoſa, unctuoſa fœt. Natrix Plin. *Lob.* Jun. & ſeq.
ananthes ſiliquis ovalibus, Anonis lutea ſylveſtr. minima *Col*
vulg. ſpin. fl. purp. Reſta Bovis *Offic.* Jun. (Jun. & ſeq
vulg. non ſpin. fl. albo. Eod.
Anonymos fol. buxi varieg. V. Buxum.
Linifol. *Cluſ.* Linaria mont. floſc. albic. *Bauh.* Jul.
Anſerina *Tragi, Tab.* & *Offic.* Potentilla. Jun. & ſeqq.
Anthyllis leguminoſa *Lob. Cluſ.* Lagopodium *Tab.* fl. luteopall. Majo.
fl. rubro. Jul.
fl. albo. Eod.
Antirrhinum majus fl. roſeo *Camer.* Jun. & ſeqq.
fl. incarnato.
fl. intenſius rubro *Eyſtett.*
fl. albeſc. ſtriato.
medium *Cam.* ſ. anguſtif. Ital. fl. albo rictu ſtriato. Jun. & ſe
minus arvenſe *Bauh.* minim. *Thal.* Eod.
majus arvenſe *Bauh.* rubrum *Thal.* Bucranium *Cordi.* Eod.
Aparine vulgaris *Herbar.* aſpera *Thal.* φιλάνθρωπος. Jun.
ſive Aſperula cœrulea *Lobel. Dod.* granulis ſpadiceis. Eod.
aurea *Dod.* cruciata aurea *Tragi*, Herniaria *Thal.* Majo.
Apios Americana *Cornuti*, flore galeato carneo. Jul. Aug.
Tragi, Pſeudapios *Matth.* Chamæbalanus *Tab.* fol. roſeo. Jun.
Apium *Offic.* paluſtre ſive Eleoſelinum *Dod.* paludapium *Gazæ.* Jun.
hortenſe *Matth. Dod.* Petroſelinum vulgare & *Offic.* Jun. & J
paluſtre ſativum *Matth.* quoad fig. Selino Italor. & Capucin
quo in menſis ſecundis gaudent; Geoſelinum ex Eleo
lino factum *Col.* Hipposelinum *Simon. Pauli.* Jul.
criſpum, Petroſelinum criſpum. *Camer.* Eod.
Macedonicum, Petroſel. Macedon. *Matth.* & *Offic. verum.* Ju
Creticum, Smyrnium Cretic. *Matth.* Aug.
latifol. *Bauh.* ſativum majus ranunculifolium. Jul.
montan. fol. ampl. *Bauh.* quaſi fractis *Jungerm.* Oreoſelinum ſi
Veelguta *Dod.* Eod.
mont. fol. tenuior. *Bauh.* Aug.

Apo

Apocynum repens *Matth.* Periploca altera *Dod.* Jun.
Syriacum Beid el ſsar. *Alpini* & *Veſlingi.* Jun.
Americanum ſ. minus rectum Cannadenſe *Cornuti.* Jun.
latifolium I. *Cluſ.* Periploca latifol. *Lob.* Eod.

Aquilegia *Officin.* & *Herbar.* flor. ſimplici albo. }
flor. ſimpl. incarn.
flor. ſimpl. cœrul.
violac.
cinereo. } Majo & Junio.
purpureo.
atro rubente.
variegato.
flor. pleno iisdem fl. colorib.
ex albo & cœrul. varieg.
ex purpureo & albo varieg.
pumila præcox Cannad. *Corn.* Maji init.
roſea ſive ſtellata fl. ſimpl. cinereo.
albo.
violaceo.
fl. pleno iisdem color.
flore inverſo roſeo.
albo.
cinereo.
cœruleo.
Degener *Cam. Cluſ.* ſ. in umbris vireſcens fl. muſcoſo vitioſo ex pluvia per arbores deſtillante.

Arachydna, Viciæ ſimilis ſuprà infràq; terram fructum edens *Bauh.* ἀμφίκαρπος. Jul.

Aracus niger *Matth.* Ochrus fol. integro capreolos emittente *Bauh.* Jun.

Arbutus *Matth. Dod.* fol. ſerrato *Bauh.*

Arbor Judæ *Bellon.* ſiliqua ſylveſt. *Cluſ. Cam.* Apr. & Maji initio.
Vitæ, Thuya *Theophraſti*, Majo & Jun. nucamenta profert.

Ariſarum anguſtifolium *Cluſ.* alterum *Matth.*

Ariſtolochia adulterina, Fumaria bulboſa *Offic.* fl. albo. }
ſive Radix cava *Offic.* flor. rubro. } Apr.
flor. incarn. }
radice non cava major *Bauh.* fl. purpureorubeſc. folioſo.
minor. *Ejusd.* (Eod.

Piſto-

Piſtolochia dicta *Bauh. Dod* ſemper virens fl. utric. recurvo (lurido. Jun.
longa vera *Dod. Cam.* Jun.
longa clematitis vulg. *Cluſ* ſerpens *Bauh.* fl. lut. Jun.
rotunda vera *Tragi*, *Camer al'* & *Offic.* Majo & Jun.
Artemiſia vulgaris *Herb.* & *Offic* major *Bauh.* caule & fl. rub. Jul.
caule & fl. ſubpall. Eod.
picta ſive foliis maculis buxeis variegatis. Eod.
fol. Lavend. *Cluſ.* marina *Lob.* Abſinth. mar. *Cam.* foliis ſummis inciſis. Aug.
Arthritica *Geſn.* ſimplex lut. flore *Cam.* Primula Veris & Herba paralyſ vulg. & *Offic.* Apr
Geſn. multiflora, Verbaſculum pratenſe polyanthemum. Eod
pleno flore *Cam.* Primula Veris Anglica *Eyſtett.* Eod.
inodora paluſtris ſ. luteopall. præcox polyanth. Eod. & Nov
monanthemos ſive fl. ſingulari pallido pleno. Apr.
umbell. fl. purpur. *Cam.* Primula Veris, rubra *I. Cluſ.* Majo.
prolifera lutea, Primula Veris prolifera *Tab.* Apr.
prolifera variegata ſ. flor. geminatis luteo rubeſc. Apr. & Ma
Turcica ſ. Carchichec. Turcar. *Corn.* fl. ſimpl. purp. Apr. & (ctob
fl. pleno Apr.
fl. niveo. Eod.
Artiſchochus V. Carduus.
Arum vulgare *Cam.* ſive majus non maculatum, Aaron. *Offic.* Majo.
maculatum *Tab.* argenteis & nigricantib. lituris ſignatum. Eod.
minus *Matth. Tabern.* Eod.
Ægyptium *Matth.* Colocaſia, Faba Ægyptia *al'.*
paluſtre *Geſn.* Dracunculus aquat. *Matth. Dod.* Jul. Aug.
Arundo Italica major *Camer.* domeſtica *Matth.* Aug.
Laconica *Theophr.* ſive Indica variegata *Cornuti* fol. ſtriatis.
Aſarum *vulgare* & *Offic.* flor. odor. piper æmulantibus. Apr. & Majo.
Aſclepias fl. albo. Vincetoxicum *Matth.* & *Offic.* Majo.
fl. nigro *Lob.* Vincetox. fl. nigro *Cam.* Eod.
Aſpalathus V. Geniſta.
Aſparagus hort. *Dod. Offic.* fol. ten. Apr. & Majo comeditur, fl. Jun.
foliis craſſioribus & baccis major. Eod
ſylveſtr. *Dod.* Corruda dictus.
Aſplenum *Matth.* ſive Scolopendrium verum & Cetrach. *Officin.*
Aſphodelus mas ſive major *Cluſ.* fl. albo. Majo.

min

minor fl. albo *Cluſ.* fol. fiſtuloſis ſ. junceis. Eod. & ſeq.
fol. planis, An minimus *Cluſ.* Eod.
fœmina ſive Luteus *Cam. Dod.* Majo, & Jun.
Aſter Auſtriacus IV. *Cluſ.* montan. lut. lævis amplo flore rep. Jun.
Atticus fl. cœrul. Ital. & German. latifolius. Jul.
anguſtifolius. Eod.
Attic. I. *Cluſ.* ſive Hiſpan. fl. lut. fol. circa florem ſpinoſis. Jun. & ſeq.
montanus luteus mas *Tab.* magno flore *Bauh.* fol. in exortu anguſtis & foliolis fl. qſ. ſcisſis. Eod.
Americanus luteus alatus *Cornuti* procerior. Octob.
American. repens humilior, ſ. Aſteriſcus latifol. autumn. *Corn.* Aug.
montan. lut. rep. hirſutior fol. amplexi caulibus fl. ante expanſionem muſcoſis, ſ. V. *Cluſ.* Julio.
montan. fol. Linar. rig. *Bauh.* Auſtr. II. *Cluſ.* Eod.
Virginian. repens ſ. Americanus thyrſoides. Sept.
flore Tripolii *Bauh.* fol. Linar. Jul.
Aſtragalus annuus minor. fl. viridi palleſcente, ſiliquis bivalvis. Jul.
ſylvat. *Thal.* fol. obl. glabr. *Bauh.* Jun.
galoides *Dod.* fl. purpuraſcentib. Julio.
Atractylis *Matth.* & *Dod.* annua minor Italica, coſta ſanguinea. Jul.
major Cretica. Eod.
Atriplex marina *Matth.* ſive Veneta ſemine herbaceo. Julio.
rubra exotica, Spinachia rubra fragifera *Aldini*. Maj. & ſeq.
hortenſis alba *Bauh.* } Junio.
rubra *Ejusd.* }
fœtida, Garoſmum *Cordi* & *Dod.* Majorana Veneta. Julio.
anguſtifol. ſylv. fol. polygoni *Lob. Cam.* Jul.
fimetaria major *Thal.* ſylv. II. *Matth.* Eod.
fimetaria minor *Thal.* ſylv. I. *Matth.* Eod.
ſylv. latifol. *Bauh.* Pes anſerinus *Lob.* Eod.
Avena nigra *Bauh.* ſylveſtrior *Cæſalpini.* Junio.
vulgar. ſ. alba *Bauh.* ſativa & veſca. Jun.
Auricula muris repens minus hirſuta ſ. Piloſella *Matth.* Majo.
pratenſis ſ. Piloſella repens minor πολύανθος. Eod.
major exotica flammea, Piloſella Indica *Cornuti.* Jun.
muris major *Tragi*, Piloſella pulmonaria maculata antiphthiſ. Majo.
muris *Cam.* Loto affinis ſiliq. hirſut. circinat. *Bauh.* Aug.

Urſi I. *Cluſ.* major ſerotina fl. lut. odor. Majo.
media præcox. fol. farinac. flor. luteo Apr. ſæpè & Octob
fl. rubro.
fl. albeſc.
fl. fuſco. } Aprili.
fl. variegato.
minima alpina fl. niveo *Cluſ. Tab.*
Azedarach Avicennæ *Dod.* Pſeudoſycomorus *Matth.* Jul. Aug.

B.

BAlſamine ſcandens ſive mas *Camer.* Momordica *Offic.* Jul.
fœmina Perſicifol. *Lob.* Jul.
ſpuria galericulata, Herba impatiens *Dod.* Noli me tanger
Barba hirci ſ. Tragopogon *Matth.* vulg. fl. flavo. Majo & ſeq. (Jun. Ju
maj. fl. ampliori. Jun.
majus fl. purp. cœr. ſive alterum *Matth.* Ju
minus foliis laciniatis *Columm.* Eod.
minor Anglica annua ſ. Tragop. f. gramineo fl. ſuaveruben
Barba Jovis fol. argenteo *Plin. Cam.* Jun. (*Col.* Ju
Bellis alpina major fol. rigido *Baub.* M. Baldi ramoſa, Majo & Jun.
ſylveſtris caule folioſo *Ejusd.* major *Matth.* Eod.
noſtra rarior foliolis flor. diſcum ambientibus fiſtuloſis. Jun.
rarior flor. diſco albo, al' lut. Eod.
ſylv. media *Matth.* Eod.
Cœrulea, Globularia *Lob.* foliis oblongis planis.
fol. rotundis ſinuoſis. Eod.
hortenſis ſive minor *Matth.* fl. ſimplici albo. Martio & ſeq.
rubro. item Octob.
incarnato.
variegato.
fl. pleno iisdem coloribus.
prolifera *Cam.* florib. plurimis refloreſcens. Eod.
ſpinoſa Cret. *Veſl.* ramoſa. Jul. & ſeq.
Indica maxima autumnalis ſ. Conyza fol. & fl. bellidis. Sept.
Berberis *Offic.* dumetor. *Baub.* Spina acida *Dod.* Creſpinus *Matth.* Ma
ἀπυρος *Cluſ.* ſine nucleo *Baub.* ſuccipleno fructu. Eod.
Beta alba *Matth.* major. Jun.
rubra vulgaris ſ. *Tragi Dod.* nigra *Matth.* Eod.
rubra *Matth.* Rapum rubrum *Fuchſ.* mas atrorub. Jun.
fœmina pallens. rotu

rotund. pallidior Hiſpan. tener. ſubſtantiæ. Julio.
ſpinoſa ſ. Cretica aculeato ſemine *Bauh. in Prodr.* Jun.
Betonica *vulgar.* & *Officin.* ſpica florum purpur. longiore. Jun.
fœtida ſ. Stachys paluſtris *Geſn.* Jul.
alpina alba ſ. albo flore *Dod. Cam.* Eod.
ramoſa, Mauriciana á loco natali dicenda. Eod.
picta ſ. foliis ex lut. & herbac. colore variegatis. Eod.
Biſtorta major *Vulg.* & *Offic.* fol. læviorib. Serpentaria *Fuchſ.* fl. incarn. Maj.
minor alpina *Cluſ.* Apr. fl. albo. Eod.
Blattaria lutea vulgaris & major ſ. *Matth. Dod.* Jun.
fl. albo *Cam.* Eod.
fl. violaceo. Eod. & Jul.
minor criſpa, fol. tenuiſſ. inciſis floſc. caducis aureis. Jul.
Blitum rubr. *Matth. Cam.* majus *Bauh.* Jul.
Polyſpermon, á ſem. copia *Bauh.* Eod.
Borrago *Vulg.* & *Offic.* Bugloſſum latifolium annuũ. fl. cœrul. Maj. & ſeq.
fl. albis *Tab.* Eod.
Hiſpanica ſempervirens latifol. *Eyſtett.* Majo.
minima fl. cœrul. Martio & Apr.
fl. albis. Apr.
Cretica odor. fl. varieg. *Alp.* Jul Aug.
Botrys *Officin.* Botrys ambroſioides vulg. *Bauh.* Jul.
Mexiccana *Bauh.* Parotte dicta. Jul. Aug.
Braſſica criſpa *Matth.* latifolia. Majo.
tenuifolia.
Epiphyllitis ſ. aſparagodes *Bauh.*
gongylodes *Bauh.* Caulorapum dicta, caule rapum gerens *Dod.*
capitata alba *Dod.* Majo.
rubra *Dod.* Eod.
Cauliflora *Dod. Cam.* Aug.
Campeſtris I. *Cluſ.* ſ. perfoliata *Bauh.* flor. albo. Majo.
alba Neapolitana, Broccoli di Napoli, fl. lut. Apr. & Majo.
Picta ſ. varieg. fol. prædita, albis ſcil. & rubris, fimbriis viridib. (Majo.
Bryonia alba *Dod.* ſ. baccis rubris *Cam.* Bryonia *Officin.* Jun.
nigra *Dod.* ſ. baccis nigris *Cam.* Majo & ſeq.
nigra racemoſa *Bauh.* Vitis nigra *Matth.* Jul.
Bugloſſum Germanicum ſ. vulgare *Matth.* & *Offic.* fl. rubello Jun.
fl. albo. Majo & ſeq.

 luteum

luteum quorundam fl. Hieracii ſ. Hieracium Echioides *Tab.* Jul.
erraticum aſperum Echioides *Lob.* ſylveſtre *Dod.* Majo.
Bupleurum latifol *Dod. Tab.* foliis recurvis coſtam æmulantibus. Jul.
anguſtifol. minus ſive minimum *Col* Sept.
Burſa paſtoris *Matth.* & *Offic.* major vulg. fol. integris Martio & ſeqq.
fol. profundè inciſis. Eod.
minor loculo oblongo *Bauh.* Piloſella ſiliquata minor. *Cam.* Eod.
min. fol. inciſ. *Bauh.* minima *Lob.* Criſpula *Offic. quar.* Eod.
Buxus arboreſcens, foliis latioribus fl. herbaceo. Jul.
humilis *Dodon.* foliis rotundioribus areolas horti muniens.
ſylveſtris fl. papilionaceis lutealbis, Anonymos fl. Colutheæ *Cluſ.*
fl. luteorubentib. (Apr. fin.
fol. pictis ſ. variegatis.

C.

CAcalia I. & vulg. fol. incano *Cluſ.* Majo & ſeqq.
Calamintha foliis & odore pulegii ſive altera *Matth.* Julio.
vera *Offic.* ſ. montana præſtantior *Lob. Cam.* fl. rubeſc.
arvenſis *Tab.* verticillata *Bauh.* Aug. (Jun.
Calceolus Mariæ, Helleborine ferrug. *Dal.* monanthemos.
flor. binis. } Maji init.
flor. ternis.
Calendula vulgar. *Dod.* ſ. major & *Offic.* fl. ſimpl. pallido.
luteo.
fl. luteo med. ruffo. } Jun. & ſeq.
fl. luteo pleno.
refloreſcens ſ. prolifera *Tab.* Jul.
major inodora, Achoavan Ægyptii nomine miſſa. Jul. Aug.
minor Hiſpan. unctuoſa fl. pallido καμπήφορα. Jun. & ſeq.
paluſtris ſive Caltha vulg. *Cluſ.* Thora paluſtris habenda
flore ſimpl. croceo, mas dicta. Apr. ſeq.
fl. pallido fœmina. Eod.
fl. pleno *Cam. Cluſ.* Populago multiflora *Tab.* Eod.
Campanula pyramidalis *Camer.* ſ. major *Dod.* fl. cœrul. Julio.
Cretica ſ. Petromarula Cret. Belli *Ponæ* & *Cluſ.*
media *Dod.* Perſicifol. *Lob.* fl. cœrul. Majo. (Majo.
fl. albo. Eod. & Jun.

minor

minor rotundifol. *Lob.* fl. cœruleo. Majo.
fl. niveo. Eod.
humilis alpina, Cymbalariæ fol. *Bauh. in Prodr.* Jun.
Virginiana ſ. exotica *Aldini* fl. cœrulealbo. Jul.
fl. toto niveo. Eod.
fol. Echii *Bauh. in Prodr.* Jun.
fol. urticæ, Cervicaria dicta major *Dod. Tab.* fl. cœrul. Jul.
fl. albo. Eod.
major altera *Dod.* fol. longiorib. Eod.
minor *Dod. Thal.* Campanula pratenſis fl. conglomerato *Bauh.* Majo.
Cannabis *Matth. al'* & *Offic.* mas *Dod.* ſativa *Cordi.* Aug.
erratica ſ. ſterilis *Tragi.* Jul.
Canna Indica ſ. Gladiolus Indicus *Camer. al'* fl. rubro. Aug.
fl. croceoguttato *Eyſtett* flavo punctato *Bauh.* Jul.
Capparis fabago *Dod.* ſive bifolia. Jul.
rotundifol. *Matth. al'* ſpinoſa.
Carduus ſylveſtris III. *Dod.* ſ. anguſtifol. ſpinoſiſſ. fl. albo. Jun. & Jul.
fl. purpureſc. Eod.
Benedictus *Matth. alior.* & *Officin.* Julio.
Stellatus fl. rub. *Dod.* muricatus *Cluſ.* Jul.
Stellatus luteus, Spina Solſtitialis *Dod.* major. Jul. & Aug.
minor. Eod.
lanceolatus *Tabern.* fl. incarnato. Junio.
fl. albo.
Cirſium dict. fol. incan. capite ſquamm. ſ. III. *Cluſ.* Sept.
montis Piniferi repens, fol. imis integ. ſubtus incanis, ſuperioribus diſſectis, capitulis ſingularibus, geminis, tergeminis. An Cirſ. Pann. I. pratenſ. *Cluſ.* Jun. (& ſeq.
tuberoſum ſ. rad. aſphodeli *Bauh.* V. *Cluſ.* Eod.
Mariæ *Offic.* Lacteus *Matth.* Leucographus *Dod.* }
minor Syriacus *Cam.* Aga Cretenſis. } Jul.
Chryſanthemus *Dod.* Eryngium lut. *Lobel.* }
Sphærocephalus *Dod.* latifol. ſive annuus *Cam.* Jun. fin.
fullonum *Lob.* Labrum Veneris *Matth.* Jul.
flore ſcabioſæ, Virga paſtoris *Matth.* Aug.
Keyrifolius incanus capitis ſpinoſi fl. rub. Jul. & Aug.
Eriocephalus *Dod.* Corona fratrum. Eod.

eſculentus ſ. Artiſchochus Cinara & Scolymus hort. dict. fol. non a-
fol. aculeatis ſ. Cinara acul. *Bauh.* Eod. (culeatis. Jul.
hortenſis, quem Cardum vulgo *Cam.* cujus ſtolones hieme Cardi
nomine gulæ commendantur. Eod.

Carlina ἄκαυλος *Cam.* magno fl. *Bauh.* Cardopatium *Offic.* fl. albo. Sept.
ἄκαυλος minor fl. purp. *Cluſ. Bauh.* Chamæleon exiguus *Tragi*
caulefcens *Cam. Bauh.* Levcacantha *Dod.* fol. ſplend. Eod. (Aug.
ſylv. *Dod.* vulg. *Cluſ.* Cnicus ſylv. ſpinoſ. *Bauh.* Eod. & Sept.

Carotta *Matth.* radice rubra. Julio.

Carthamus *Offic.* ſive Cnicus *Matth. Dod.* ſativus fl. croceo ann. Jul.
fl. cœrul. *Tab.* & *Cam.* perennis. Jun.

Carum V. Cuminum.

Caryophyllus hortenſ. latifol. fl. rub. ſimpl.
fl. ruberr. pl.
fl. miniato pl.
fl. varieg. pl.
fl. albo ſimpl.
fl. albo pleno.
fl. pallide rubeſc.
anguſtifol. fl. varieg. pl. prolif. Anglicus dictus.
fl. amplo albo incarn. pl. Comes appellatus,
aliisque fl. diverſicolorum elegantisſimè
variegatorum differentiis, quibus *Anthophili* delectantur. } Julio.

anguſtifol. ſupinus ſ. virgineus *Tab.* fl. albo ſimpl.
ſ. Moſchatus flore incarn. ſimpl. punct.
fl. albo pleno.
fl. incarn. pleno. } Majo.

iisdem florum coloribus laciniatus.
barbatus latifol. ſ. Carthuſianor. *Tab.* fl. albo ſimpl.
fl. albo pl.
fl. rubro ſimpl.
fl. rubro pl.
fl. vario.
fl. holoſer. rub. } Jun.

anguſtif. ſylveſtris ſ. Viola barbata anguſtif. *Lugd.* Jul.
montanus I. *Tab.* fl. rub. inod. ſimpl. Jun.
fl. pleno turgid. Eod.

ſylv

ſylv. montan. fl. niveo anguſtifol. Jul. & ſeq.
plumarius *Tab.* fl. tenuiſſ. inciſ. odor. Eod.
Saxifragus ſtrigoſior ſ. fl min. *Bauh.* Jun. & ſeq.

Caryophyllata *Matth* & *Offic.* H. benedicta *Brunſ.* Hypochondriaca noſtra. Jun. & ſeq.
monſtroſa, ſ. fl. & ſemine in roſam herbaceam ex pluvia degenerans.
aquatica fl. nutante *Bauh.* pappeſcente *Lob.* ſimplici Majo.
fl. pleno roſellam luteoincarnatam æmulante Eod.

Caſtanea vulgaris ſ. ſativa, foliis ſingularibus Julos profert & flores. Jun.
Equina *Matth. Dod. Tab. & alior.* Byzantina, pentaphylla heptaphylla & enneaphylla ferens, fl. ſpic. Majo,

Caucalis Luſitanica *Alpini.* Aug.
arvenſis echinato magno flore *Bauh.* coronata umbella *Camer.* ſive ξανθιόκαρπος *Thal.* Jul.
nodoſa ſive ſemine ad caulium nodos echinato *Bauh.* Eod.
ſemine aſpero floſculis rubentibus *Bauh.* Daucoides min. *Cordi, Thal.* Junio & ſeq.
de monte Sion, Scotiſara Cret. & Libanotis legitima *Belli.* Jul.

Cauda muris *Lob. Tab.* Holoſteon *Lonic.* Majo.

Centaurium magnum *Matth.* Rhaponticum vulg. *Officin.* }
majus fl. luteo alpinum *Bauh.* } Julio.
majus ſylv. German. *Thal* Scharta tinctoria *Tragi.* }
minus *Matth. al'* & *Officin.* Gentiana hydrop. noſtra
fl. ſuaverub. Eod.
fl. albo. Eod.

Cepa ſativa ſive Vulgaris *Matth.* rotunda *Dod.* alba & rubra *Tab.* Jun.
hiemalis, Borres Boëmis dicta. Junii init.
Aſcalonica *Matth.* ſive ſterilis *Bauh.*

Cepæa *Matth.* floſculis ex purp. candicantib. Jun. & Jul.
Pancii *Cluſ.* & *Cam.* Telephium ſemper virens *Ejusd.* & *Lob.* Jul.

Ceraſus avium *Cluſ.* racemoſa *Lob.* Padus Theophr. Apr. fine.
fructu dulciuſculo incarn. præc. ſingulari. }
ex fl. multipl gemino ſ. teſticulato. }
fructu rotundo acido atrorub. ſingulari. }
ex fl. multiplic. gemino. } Apr.
fructu cordato pallido dulci majori. }
pall. dulci minori. }
dulci atrorub. majori. }

minori

minori ſingulari.
minori gemino, Ceraſa nigra, d.
tergemino & quatergemino, Ceraſ. racemoſa hortenſis dicenda cum *Bauh.* } Apr.

Cerefolium vulgare *Herb.* & *Officin.* Maji pr.
Hiſpanicum *Tabern.* Eod.
ſylveſtre ſeminibus aſperis ſ. Myrrhis ſylv. nova æquicolor. *Col.* Jul.
ſylv. *Tab.* Daucus ſepiarius *Geſn.* Onoſelinum perenne. Jun.

Cerinthe major atropurpurea ſ. III. *Cluſ.*
flavo flore *Cluſ.*
flor. albo. } Jun. & Jul.
minor flor. luteo *Lobel. Cam.* Majo & ſeq.

Cervicaria V. Campanula.

Chamædrys *Officinarum quarundam* ſ. mas major repens *Dod.* Jul.
fœmina ſ. altera *Matth.* Chamæpitys alt. *Dod.* Junio.
fruteſcens cœrulea ſpicata, Teucrium IV. *Cluſ.* hiſt. Jun.
ſpuria, Teucrium *Offic.* pratenſe *Lob.* fl. cœrul. Maj. & ſeq.
ſaxatile fl. ex carneo colore niveis. Jun.
ſcutellata alpina fl. cœruleis mox albicantibus. Majo.

Chamælæa tricoccos ſive vera *Cam.* Majo & Junio.

Chamæmelum odoratius Italicum *Camer.* fl. ſimpl.
Romanum *Cam.* fl. multipl.
luteum capitulo aphyllo *Bauh.* } Julio.
ſylveſtre inodorum, Cotula non fœtida *Dod.* Maj. & ſeq.

Chamænerium V. Lyſimachia.

Chamæpitys *Offic.* & I. *Matth. Dod.* fol. trifido. Julio.
Auſtriaca purpurea *Cluſ.* Majo & Jun. pr.
cœrulea *Cam.* Jun.

Chamæſyce *Matth.* & *aliorum* Aug.

Chelidonium majus *Tragi*, *Matth.* & *Offic.* Majo & ſeqq.
majus fol. tenuiſſ. inciſ. & criſp. cujus floſculis imperfectis ſiliquæ ſteriles ſuccedunt. Eod. & Jun.
minus *Matth. Dod.* flore ſimplici. Apr.
fol. argent. mac. flore multiplici. Eod.

Chondrilla Hiſpan. *Tab.* fol. lacin. ſerr. ſ. purp. *Bauh.* Crupina Belgar. Jul.
Juncea *Tab.* viſcoſa arvenſ. *Bauh.* Jun.
rubra fœtida *Eyſtett.* III. *Bauh. in Prodr.* Jul. & ſeq.
cœrulea Coronopifolia, Seſamoides parvum *Matth.* Jun.

τραγο-

τραγοπωγονάνθεμον minor *Thal.* Julio.
Chryſanthemum *Matth.* fol. matricar. *Bauh.* fl. luteo. Jun. & ſeq.
Creticum mixtum *Eyſtett.* fl. lutealbeſcente. Eod.
Segetum tenuifolium *Eyſtettens.* Buphthalmum *Matth.* fl aureo.
fl. pallido. Jul.
Cretic. latifol. fl. alb. Jul. & ſeq.
Chryſocome *Tab.* peregrina II. *Cluſ.* Stoechas Citrina Orient. vulgò capite conglob. Jul.
peregr. *Eyſtett.* Helichryſum *Cam.* tenuif. incan. Eod.
Cicer ſativum *Matth.* arietinum *Dod.* *Cordi* purpur. } Junio.
album. }
ſylveſtre *Matth.* majus *Thal.* utriculatum }
orobæum Theophr. *Lob.* Jun. & Jul.
Cichorium ſativum ſive hortenſe & *Offic.* fl. cœrul. } Junio & Julio.
fl. albo. }
fl. rubello. }
ſylv. monſtroſ. caule compreſſo flor. Jun.
verrucarium, Zazyntha *Matth.* Julio & Aug.
ſpinoſum Cret. *Bauh.* fl. cœrul. Eod.
ἄκχυλον, Dens Leonis *Matth.* Taraxacon *Offic.* Apr. & ſeq.
luteum *Tabern.* aſperum. Jul. & Aug.
Cicuta *Matth.* & *Dod.* major *Cordi* & *Bauh.* fœtida ſem. aniſi. Jul.
minor *Cordi* & *Bauh.* Apium Cicutarium *Cam.* Eod.
Cicutaria Pannon. *Cluſ.* Bulbocaſtanum Coniophyllon *Cam.* Jun.
latifol. fœtida *Bauh.* Seſeli Pelopenenſe *Matth.* Majo.
Cinara V. Carduus.
Circæa ſolanifolia. Herba Stephani *Tab.* Jul.
Cirſium V. Carduus.
Ciſtus fruticans ſalvifol. fl. rubro ſive mas I. *Cluſ.* } Jun.
anguſtifol. fl. roſeo ſive mas II. *Cluſ.* }
fœmina *Herbar.* fl. albo. }
humilis, Helianthemũ *Cordi*, Chamæciſtus I. *Cluſ.* fl. aureo. }
fol. minorib. incanis, Chamæciſt. IV. *Cluſ.* deſcr. at figura V. fl. albo. Eod. & Jul.
ladanifera incana anguſtifolia, Ledum I. anguſtifol. *Cluſ.* Jun.
thymifol. fl. lut. Erica chryſanthemos minor *Lobel.* Jun.
Ledum Cret. Ledon. III. Cyprium *Cluſ.* Julio.

annuus *Cluſ.* luteo pallidus. Eod.

Clematis latifolia, Viorna vulgi *Lob.* Julio.

flammula dicta *Matth.* Junio.

repens, peregrina *Lob.* altera *Matth.* fl. purpuro cœrul. ſimpl

fl. incarnato. Jul. & Aug

exotica fl. atropurp. pleno ſ. alt. pl. fl. *Cluſ. cur poſt.* Eod

Pannonica cœrulea *Cluſ.* fol. aſclepiadis. Jun.

Indica, Jaſminum phœnic. *Ferrar.* Gelſiminum hederac. Ind

Cornuti, Aug. & Sept.

Daphnoides, *Dod.* Pervinca *Offic.* vulgar. & min. fl. cœrul.

fl. albo.

fl. ex albo & cœrul. var.

fl. purpuraſceete.

polyflora *Lob*, Purpur. Anſtriaca fl. pl. *Cam.*

fl. pl. prolif. ſive refloreſc.

latifol. *Cluſ.* major *Dod. Cam.*

minor picta ſ. fol. varieg fl. cœrul.

} Apr & Maj

Clinopodium majus ſive vulgare *Matth.* Junio.

minus ſive vulgare *Lobel.* Julio.

Auſtriacum *Cluſ* Maji fine.

Cneorum *Matth. Cluſ.* Thymælæa minor *Cordi.* Majo.

Cochlearia *Dod. alior.* & *Off.* fol. rubrotundo concavo. Apr. & Majo.

fol. plano.

Colchicum autumnale Germanicum ſ. *Matth. alior.* fl. purp. ſimpl. Sep

fl purp pleno. Eo

fl. niveo. & Octob.

Portugallicum dictum ſ. florum ſtriis rubris & albis variega

(tum. Eo

Colocynthis pyriformis *Lob.* nigra *Cam.* Aug.

pomiformis *Bauh.* ſphærica *Lob.* Eod.

vera *Matth.* & *Offic.* amara.

Coluthea veſicaria ſive *Matth.* Pſeudoſena. Julio.

fruticans ſiliquoſa ſive ſcorpioides I. elatior *Cluſ.* Junio.

ſiliquoſa minor ſ. ſcorpioides argentea odorata *Proſperi Alp*

ni, Coronilla Cret. Julio.

Scorpioides altera *Cluſ.* Coronilla major. Maji fine.

Conſolida major *Offic.* Symphyrum majus *Matth.* fl. rubro.

fl. incarnato.

fl. albo.

} Majo & ſec

fl. lu

fl. lut. Symph. tuberoſ. *Cluſ.* Jun.
media *Matth.* & *Offic.* Bugula fl. cœruleo. Aprili.
fl. albo. Eod.
fl. incarnato. Eod.
alpina cœrulea *Bauh. in Prodr.* Junio.
incarnata. Aprili & ſeqq.
minor. *Matth.* Prunella *Officin.* fl. purpureo.
fl. albo Italica.
alpina ſ. grandiflora *Camer.*
regalis major, Delphinium elatius fl. cœruleo *Cluſ.*
fl. purpur. ſimpl.
minor fl. cœruleo ſimpl. & *Officin.*
fl. purpureo ſimpl.
fl. albo.
fl. incarnato.
fl. variegato.
fl. purpureo pleno.
fl. albo pleno.
fl. ſtellato varieg. pleno.
} Junio & ſeqq.
Convolvulus major albus *Bauh.* Smilax levis *Matth.* Scammon. German. ſ. hydragogum noſtrum. Jun. & Jul.
minor arvenſis *Bauh.* Helxine Ciſſampelos *Matth.* fl. albo. Eod.
fl. varieg.
niger *Dod.* ſemine triangulo. Julio.
Indicus ſ. cœruleus hederaceus *Lob.* Nil Arabum. Aug.
rotundifol. violaceus *Eyſtett.* Fior de Notte. Jul.
fl. albo. Aug.
Pennatus exoticus *Col.* Quamoclit. *Cam.* Septemb.
minimus ſpicæfolius *Lob.* Cantabrica *Cluſ.* Jul. & ſeq.
argenteus ſ. althææ foliis *Cluſ.* Jun. & ſeq.
Conyza major *Cluſ.* & *Cam.* ſ. graviſſ. odoris unctuoſis floſc. luteopall. (Sept.
major *Matth.* Baccharis Monſpel. *Lob.* Jul. & ſeq,
media *Matth.* Herba dyſenterica ſ. peſtifuga noſtra. Jul. & Aug.
thyrſoides flor. minutis ramoſa *Jungerm.* Jul. & ſeq.
cœrulea *Tab. Cord.* Jul.
nodoſa fl. quaſi pediculo deſtitutis aur. After conyzoides lut. Pannon. III. *Cluſ.* lanuginoſ. *Bauh.* Jul. (Jul. Aug.
Corchorus *Plin.* Melochia *Alpini.* Aug.

frutescens, Melochia altera fl. luteo pentagono. Aug. Sept.
Coriandrum vulgare *Matth.* & *Offic.* Jun.
Cornus mas ſive *Matth.* fruct. rubro. Mart. & Apr.
fœmina, Virga ſanguinea *Matth.* Junio.
Corona Imperialis, Tuſai ſimplici & duplici corona.
fl. multiplici Eod.
fl. flavis. Eod.
Coronopus *Matth.* Cornu Cervinum *Lob.* Jul.
marinus *Cam.* Plantago anguſtifol. *Dod.* Jun.
repens *Ruell.* & *Lob.* Pſeudoambroſia *Matth.* Maj. & Jul.
Corylus domeſtica ſ. Avellana rubra *Cordi* oblonga Mart. dum juli hiemales diſpereunt floſcul. ſtellatum rubentem exhibet.
non rubra oblonga. Eod.
ſylveſtris *Matth. alior.* fructu min. Eod.
Coſtus hortorum *Lob.* Mentha Græca *Matth.* Jul.
Cotinus *Matth.* Coccigria *Theophr.* Junio.
Cotyledon fol. bellidis minoris ſed ſerratis fl. punctatis. An. V. *Bauh.* (*in Prodr.* Majo & Jun.
ſerratifol. V. Aizoum.
Cracca major *Lobel.* Vicia ſemine rotundo nigro *Bauh.* Jun.
minor *Tabern.* minima *Lob.* Eod. & Jul.
minor ſiliquis ſingularibus floſculis cœruleſcentibus. Jul. Aug.
Craſſula *Dod.* major, Fabaria *Matth.* fol. oblongis. Jul. Aug.
fol. rotundis Eod.
Crithmum I. *Matth.* Fœniculum marinum *Lobel.* }
maritimum ſpinoſum *Dod.* II. *Matth.* Paſtinaca marina *Lob.* } Jul.
Chryſanthemum *Dod.* III. *Matth.* }
Crocus *Herbar.* & *Officinar.* ſativus autumalis *Eyſtett.* Septemb.
Vernus præcox fl. albo. Martio & ſeq.
fl. albo ſtriato.
fl. luteo ſtriis nigris ornato.
fl. purpureo cœruleo.
fl. luteo.
Perſicus anguſtifol. fl. violac. eleg. ſtriato. Mart.
Cruciata muralis minima Romana *Col.* Jun.
aurea V. Aparine.
Cucumis ſativus *Matth.* & *Officin.* oblongus eſculentus Jul.
ſylveſtris *Matth.* Aſininus *Tab.* cujus ſuccus Elaterium *Off.* Eod.
anguinus ſ. longus *Matth.* Eod.

Cucur-

Cucurbita *Officin.* Lagenaria ſ. latior flor. albo fol. molli *Joann. Bauh. in Hiſtor. univerſ. Plantar. l. XVI.* Jul. & Aug.

anguina *Lobel.* oblongior.
capitata *Tab.* fungiformis ſeſſilis ſ. ſtellata *Cam.*
oblonga major è viridi nigricans
flaveſcens
Pyriformis luteoviridis major
} Jul. & Aug.

alba minor ſ, aſpera pyriformis parva alba *Joan. Bauh.*
albicans major
minima.
pomi aurantii facie. Jul. & ſeq.
rotunda verrucoſa *Joann. Bauh.*
pomiformis minor alba.
reticulata Ægyptia, Charà be arìr Arabum i. e. Cucurbita bombycina *Caroli Avantii*, Luffa Arabum *VeſlingI.* Aug.
clypeatæ affinis à pediculo in conum deſinens *Joan. Bauh.*

Cuminum ſativum *Matth. alior.* & *Officin.* Jul.
ſylveſtre I. *Matth.* globoſum *Cam.* Eod.
pratenſe, Carum ſ. Carvi *Offic.* fl. albo. Majo.
fl. incarn. rubello. Eod.
equinum ſ. ſylv. *Tragi*, Carvifolia *Bauh* Fœnic. ſylv. Lonic.

Cupreſſus *Matth. al'* Majo nucaria ſ. rudimenta fructus pauca ſed multos ferens Julos, cujus coni *Offic.* Nuces Cupreſsi dicuntur.
ſterilis.

Cyanus major *Matth.* latifolius fl. cœrul. Majo.
fl. albo.
minor hortenſis fl. albo apice cœrul.
fl. violaceo.
fl. cœruleo.
fl. incarnato.
fl. ex cœrul. & alb. varieg.
} Junio & Julio.

Indicus Jaceæfolius ſ. Aſiaticus odore moſchi fl. albo. Jul.
fl. rubeſc.
Turcicus moſchatus ſerratifol. fl. purpuraſc. Jul.
fl. candido. Eod.
fol. Cinerariæ, nomine Amberboi miſſus.

Cyclamen autumnale ſ. vulgare *Eyſtett.* Arthanita *Offic.* Sept.
odoratius æſtivum. Jul.

Cydonia V. Malus.
Cymbalaria *Matth. al'* fol.hederaceis,Elatine hederacea Apr.Maj.& ſeq
Cynogloſſum vulgare *Matth.* majus fl. rubro & *Offic.* Majo.
fl. albo. Eod.
parvum cinereum Cret. *Cam.* Apr. & Majo.
minus pumilum ſ. Auſtriacum alt. *Cluſ.* Majo & ſeq.
argent. min. fl. niveo pro Lino umbellato miſſum. Jul.
Cytiſus Galeni *Maranthæ*, ſiliquis falcatis. Majo.
niger *Geſn.* & *Cordi*, ſ. IV. *Cluſ.* Apr. & ſeq.
ſerratifolius ſ. glaber Dioſc. *Laugerii* fl. rubro. Majo & ſeq.
hirſutus ſupinus ſ. VII. *Cluſ.* Apr. & Maj.
ſupinus ſylveſtris Ratiſpon. fl. lut. ad exortum folior. prodeun
tibus ſ. V. *Cluſ.* putatus *Eyſtett* Majo.
rotundifolius V. *Tab.* ſaxatilis *quibusdam.* Majo & ſeq.
ſaxatilis humilis fol. & ſiliquis argenteis *M. Baldi.* Majo.
Auſtriacus incan. fol.in aculeũ deſinentib. *Bauh.* V. *Cluſ.* Jul.Aug
III. Hiſpan. *Cluſ.* folio medio longiore *Bauh.* Eod.
argenteus fl. aureis minor. Eod.

D.

DAtula ſ. Datura Turc. *Eyſtett.* Stramonium caule ſpadiceo,fl. purpu
caule herbaceo fl. albis, fœmina. Eod. (reſc. ſ. mas. Jul
fl. pleno Ægyptia *Contar. Alpini* & *Veſlingi.* Aug.
capite ſpinoſiſſ. ſ. aculeato globoſo. Eod.
Daucus pratenſis tenuif.odore paſtinacæ *Bauh. in Pr.* ſ. Siler pratenſe. Jul
montan. Auſtr. apii fol. minor *Bauh.* Oreoſel. nigrum *Geſn.* Jul.
aſper ſem. oblongo, καρπανθὴς dicendus, nodoſi nomine ex Itali
miſſus, V. *Herbar. Pancoviozornian. p. 151. fig. 981.*
Alſaticus *Bauh.* III. *in Prodr.* Jul.
Dens caninus fl. purpuraſc. *Cluſ.* fol maculat.
fl. albo *Ejusd.* Martii fine.
Dentaria baccifera *Cluſ.* Coralloides *Cordi*, ſeptifolia. Mart. & Apr.
ſiliquoſa, τρίφυλλος *Cluſ.* Ceratia Plin. *Col.* Eod.
peregrina fol. Valer. fl, ſymphyti albis. Jul.
Dentillaria Rodeletii *Lob.* Plumbago *Cluſ.* Julio.
Dictamnus alb. *Offic.* Germanicus, Fraxinella *Cordi* fl. rubr. incarn. Maj
Italicus fol. latiorib. fl. albeſc. Eod.
adulterinus Cretenſ. verticillatus, Pſeudodict. *Matth.* Aug.

Digita

Digitalis major purpurea *Dodon.* fol. hirſut.
fl. albo.
fl. pallido luteo.
fl. incarnato. fol. glabris.
fl. ferrugineo *Lobel.*
Virgin. ſ. minor ramoſa glabriſ. fl. luteopall.
} Junio. & Jul.
Americ. fl. purpur. fol dentatis. Aug.

Doronicum latiſ. radice ſcorpii, Aconitum Pardal. minus *Matth.* Jun.
rotundifol. peregrinum præcox *Jungerm.* Helveticum *Bauh. in Prod.* Apr. & Majo.
Ungaricum ſ. Auſtriacum maximum *Cluſ.* Junio.
fol. plantag. II. *Bauh.* Aliſma & Damaſonium *Matth.*
American. trifol. V. Aconitum. (Jun.
Auſtr. alt. *Cluſ.* rad. dulc. rep. Eod.

Dorycnium Monſpelienſium *Lob.* Hiſpan. *Cluſ.* glabrum. Jul.
alterum hirſutum, Lotus ſiliquoſus villoſus *Bauh.* V. in L.
Dioſc. *Ponæ* oleæfol. ſ. argenteum.

Draba vulgaris I. *Cluſ.* Arabis *Matth.* Jun.
ſiliquoſa alba ſ. II. *Cluſ.* Majo. (& ſeq.
ſiliq. ſaxat fl. levcoij, incarn. An Eryſimo ſimilis *Bauh. in Pr.* Mart.

Dracunculus hortenſis *Matth.* acetarius ſ. eſculentus, Tarchon *Avic.* Jul.
minor *Matth.* Serpentaria colubrina *Lob.* Junio.
aquaticus *Matth.* & *Dod.* Arum paluſtre *Geſn.* Jul. Aug.

Dulcis amara *Tragi, Dod.* Solanum ſcandens ſ. γλυκύπικρον *Thal.* fl. cœrul.
fl. albo. Jun.
Indica ſive fimbriata fol. herbac. per ambitum albis fl. cœrul. Eod.

E.

Echium Monſpelienſe ramis flor. incarnat. bifidis. Jun.
vulgare & *Matth.* fl. cœrul. Junio.
majus fl. albo *Cam.* & *Bauh.* Eod.
ſcorpioides arvenſe *Bauh.* hirſutum. Majo & ſeq.
paluſtre glabrum fl. cœrul. Eod.
fl. albo.

Elatine Dioſc. *Lob.* fol. ſubrotundo Ital. Veronica fœmina *Matth. Dod.*
folio auriculato ſ. *Matth.* Eod. (Jul. Aug.
hederac. V. Cymbalar.

Endivia vulgaris ſ. hortenſis *Cam.* Intubus major. *Matth.* Jul.
Criſpa, Intubus criſpa *Matth.* Eod.
Enula ſ. Helenium *Matth. alior.* & *Offic.* Nectarium & Nepenthes *Gor*
Epimedium *Dodon. Cam.* Maji initio. (*rai.* Ju
Equiſetum arvenſe *Bauh.* alter. *Cordi*, *Lob.* Apr. Julos exhibet.
paluſtre longior. ſetis *Bauh.* Hippuris major *Brunſ. Dod.* Eod
breviorib. ſetis *Ejusd.* Polygonum fœm. *Matth.*
Erica vulgaris *Tragi*, I. *Matth.* fl. purp. Aug.
fl. niveo. Eod.
altera *Matth.* fol. longioribus Majo.
Eruca ſativa *Matth.* major *Cam.* fl. palleſc. Jun. & Jul.
minor lutea fœtida, Rucula Italor. Burſæ paſtoris fol. *Bauh.* Eod.
marina Ital. oblongo anguſtoq; fol. Cakile Serapionis. *Lob.* Jul.
paluſtris minor *Tab.* Eryſimum verum Lugd. Junio.
Ervum ſylv. *Dod.* ſine pedamentis aſſurgens fol. gram. fl. rubell. ſilio
cylindr. altero à ſatione anno florens. Jun. & ſeqq.
Eryngium Pannon. latifol. *Cluſ.* planum *Matth.* & *Officin.* Jul.
marinum *Matth. Dodon.* latifolium.
campeſtre *Matth. Dodon.* & *Offic.* Eod.
montanum minimum, Carduncellus M. Lupi *Lob.* Aug.
arvenſe ſerratum, Crithum IV. *Matth. Dodon.* Julio.
nobile *Geſn.* alpinum cœrul. capitulis Dipſaci *Bauh.* Jun. Juſ.
Eryſimum vulgare ſ. Irio *Matth.* Verbena fœmina *Tragi.* Junio.
polyceration ſ. corniculatum *Bauh.* Irio alter *Matth.* Jul.
Eſula V. Tithymalus.
rotunda V. Peplus.
Evonymus *Matth Dod.* fructu miniato. Majo.
Eupatorium cannabinum ſ. vulgare *Matth.* Trifol. Cervinum *Geſn.* Ju
Dioſcor. ſ. Veterum, verum, Agrimonia *Offic.* Jun. & ſeq.
verum majus ſ. ramoſum, Agrimonia noſtra Mauriciana
luteum V. Ageratum. (Eod
Cannadenſe fol. Enulæ *Corn.* Sept. Aug.
aquat. *Dod.* Cannabina fol. tripartitim diviſo *Bauh.* Aug.
fol. integro non diviſo *Bauh.* Eod.
Euphraſia *Offic.* & *Herbar.* Ocularia *Cordi* fl. purpuralbicante. Jul.
lutea *Dodon.* Ericoides *Thal.* Sept.
arvenſis rubra, alt. *Dod.* Jul. ſeq. fl. albo. Eod.

F.

FAba *Matth.* Bona major & *Officinar.* pallida. } Jun.
ſpadicea.
minor ſ. equina, Phaſelus minor *Dod.*
ſylveſtris *Matth. Tab.* nigra ſemine rotundo. Majo.
Fagopyrum *Dod.* Frumentum Saracenicum *Matth. Bauh.* Julio.
Ferula *Matth. Dod. alior.* anguſtifol. Jun.
Ficus vulgatior, cujus fructus paſſi *Offic.* Caricæ d. Jul. & Aug. mature-
Marſilienſis, foliis profundius diſſectis. (ſcunt & proliferi ſunt.
Filipendula vulgar. *Matth.* & *Offic.* Majo.
tenuifol. *Tabern.* Oenanthe II. *Matth.* Julio.
Filix mas *Matth.* & *alior.* item *Officin.*
fœmina *Matth.* & *alior.* ramoſa.
Virginiana glycyrrhizoid. repens.
ramoſa cervilingua ſ. florida, Oſmunda *Lob.* Aug.
pumila ſaxatilis I. *Cluſ.*
Flos Africanus ſ. Tunetanus major ſ. Tanacetum Africanum, Caryophyllus Indicus major *Matth.* fl. luteo ſimpl.
fl. luteo pleno.
fl. aureo pallido.
fl. fiſtuloſo. ſimpl.
fl. fiſtuloſo pleno.
minor, Caryoph. Ind. minor *Matth.* fl. ſimpl. lut.
fl. lut. pleno.
fl. ſimpl. holoſerico aur.
fl. pl. holoſerico ſ. aureo.
Cardinalis Barberini *Fab. Col. innot. ad Recchum*, Trachelium Indicum flore rutilante miniato. Jul. Aug.
aliqn. monſtroſus caule cõpreſſo polyanthemus redditur.
mirabilis Peruvianus *Eyſtett.* Viola Peruviana *Tab.* fl. lut. } Aug. Sept.
fl. rubro.
fl. albo.
fl. incarn.
fl. varieg.
Paſſionis folio tripartito, Granadilla *Monardi*, Maracot. Indicum *Aldini*, Murucuja maliformis III. *Marggravi.* Sept.
fol. hederaceo, Murucujæ V. Species *Marggravi.* Eod.

Solis major, Chryſanthemum Peruvian *Dod.* ſem. nigric. } Julio
ſem. griſeo. } &
ramoſus *Camer.* prolifer *Eyſtett.* ſem. ſtriato. } Aug.
Farneſianus ſ. Aſter. Peruvianus tuberoſus *Col.* & *Aldini.* Aug.
Alatus V. Aſter.

Fœniculum dulce *Matth.* & *Officin.* Jul.
minus dulce Capucinor. humilius, ſemine rotundiore. Eod.

Fœnum Græcum *Matth. Dodon.* & *Officin.* Junio.
Burgundiacum *Lobel.* Medica vera *Jungermanni.* Julio.

Fragaria *Matth.* & *Off.* Trifolium fragif. *Tab.* fl. ſimpl albo, rad. rep. }
fructu rubr. }
fl. ſimpl. fructu lutealbeſc. majori. } Maj.
fl. pleno fructiferum. }
fl. incarnato fr. rubro majori. }
alpeſtris æquinoctia ſ. vere & autumno fructifera.
Indica caule cubitali ramoſo fl. aur. rad. perenni. Jul.

Fraxinus *Matth. Dod.* mas *Cam.* ſ. ſterilis, cujus flores ante foliorum ortum Julorum inſtar decidunt vel ex pluvia in ramoſum fungum degenerant. initio April.
Officin. ſ. fœmina, frugifera, cujus flores in *Linguam avis Officin.* excreſcunt initio Maji.

Fraxinella V. Dictamnus.

Fritillaria purpurea variegata, Meleagris *Dod.* præcox. fl. ſing. Apr.
flore gemino.
latifol. fl. atrorub. polyanthos. Eod.
alba *Cluſ.* flore ſingulari. Eod.
fl. gemino.
atropurpurea ſerotina latifolia. Majo.
Aquitan. fl. tergemino.

Frumentum Ind. *Matth.* Triticum Ind. *Fuchſ.* Milium Ind. *Dod.* granis rub.
granis fuſcis.
granis flaveſcentibus. Aug.

Fumaria *Matth.* vulgatior & *Officin* Majo & ſeq.
tenuifol. fl. albo. Syriaca *Cam.* Majo & ſeqq.
lut. Americana ſiliquoſa *Cornuti.* Jul.
bulboſa V. Ariſtolochia.

Fungi eſculenti I. genus *Cluſ.* Fungus poroſus *Bauh.* cum Lill. convall.
prodit. Aprili.

è trunc

è trunco Juglandis flaveſcentes. Jun.
Juniperi & Sabinæ ἐφημέρoι lut. Mart. frequentiùs Aprili.

G.

GAlega *Offic.* Ruta Capraria *Matth. Tab.* fl. obſol. cœrul. Jun. & ſeq.
fl. albo.
Ægyptiaca, Sesban *Alpini.* Aug.
Gelſiminum ſ. Jaſminum lut. *Lobel.* inodorum. Jun.
album *Tabern.* Jul. (Jul. Aug.
Catalonicum album *Cam.* florib. averſa parte rubeſcentib.
luteum bacciferum, Ruta baccif. ſ. trifol. *Tab.* Jun.
Indicum flavum odoratisſimum *Ferrar.* Jul.
Perſicum V. Liguſtrum.
Geniſta *Vulgaris* & *Offic.* Scoparia fl. aureo. Majo.
fl. pallido albeſc. Eod.
tranſalpina ſ. Hiſpan. *Camer.* Jun.
humilis argentea Cretica, Chamægeniſta *Bauh. in prodr.* Jul.
tinctoria major fruticeſcens ad exortum foliorum ſpinulis prædita; An ramoſa fol. hyperici *Bauh.* Eod.
ſpinoſa *Dod.* ſ. major, Scorpius I. *Cluſ.* arboreſcens. Junio.
ſpinoſa minor, Geniſtella aculeata *Lob. Tabern.* Eod.
ſagittalis Pannonica *Camer.* Norica noſtra. Junio.
ſpartium ſpinoſum Creticum, Aſphalatus II. *Alpini.* Maj. & Jun.
Gentiana major Pannon. cœrul. fol. aſclep. ſ. II. *Cluſ.* Julio, Aug.
cruciata ſ. minor *Matth.* Eod.
minor ſ. Gentionella alpina verna major *Bauh.* Apr.
verna minor *Camer.* Eod.
anguſtif. autumnalis *Bauh.* Pnevmonanthe *Cordi* fl. barb. Sept.
fl. non barbatis, IV. ſpecies *Cluſ.* Eod.
pratenſ. fol. triangulo *Bauh.* annua πολυάνθεμος cœrul. Eod.
major *Lob. Matth.* fl. lut. *Cam.* Jul.
Geranium argenteum M. *Baldi*, alpinum longius radicatum *Ponæ.* Majo
folio althææ ſ. VI. *Matth.* annuum. Julio. (& ſeq.
Apulum folio Coriandri *Col.* Jun. & ſeq.
ſaxatile *Cam.* rotũdif. mont. *Col.* ὑγροσκόπελον *Thal* Apr. & Maj.
ſupinum *Cordi* & *Dod.* Cicutæ f. inod. *Bauh.* fl. rubello vulg.
fl. niveo. Eod. (Maj. & ſeq.
triſte *Cornuti.* Aug.
Moſchatum *Camerar.* Julio.

malvaceum *Cam.*ſ. *Off.* Pes columb. *Dod.* fol. tenuius inciſ.
fol. minus diſſectis,
aconitifol. ſ. Batrachiodes alterum *Cluſ.* fl. cœrul. } Jun.
fl. albo.
fl. ex utroq; varieg.
macrorrhizon *Cam.* odoratum. Majo.
Hæmatodes ſ. VII. *Cluſ.* fl. purpureo.
alterum *Cluſ.* paluſtre dictum fl. rub. Jun. & ſeq.
fl. albo. Eod.
Tuberoſum ſ. I. *Matth.* repens. Junio.
Pannonicum fuſcum, maculatum *Tab.* Majo.
maximum longius roſtratum, Creticum *Cam. Lob.* Jun. & ſeq.
unctuoſum fol. ribes fl. cœrul. roſtro atro.
Robertianum ſ. III. *Matth.* Herba Roberti *Offic.* } Maj. & ſeq.
Americanum maculatum floribus reticulatis.
Gladiolus *Dodon.* ſegetalis fl. rubro. Xiphium minus *Cluſ.*
fl. albo. } Majo & Jun. init.
Byzantinus major fl. atropurpureo.
Glaſtum *Matth.* ſativum *Camer.* latifol. Majo.
ſylveſtre *Cam.* Iſatis ſylv. *Matth.* anguſtifol. Eod.
Glycyrrhiza Bapenbergenſis ſ. alt. *Matth.* ſiliquoſa, Liquiritia *Offic.* Jul.
Dioſcoridis *Lobel.* echinata. Eod.
ſylveſtris *Geſneri* Glaux vulgaris *Lobel.* Junio.
minor, Glaux leguminoſa *Bauh. Prod.* Julio.
Thal. fl. punic. ſ. arachi *Bauh.* Glyc. aphacoides. Eod.
Gnaphalium Americanum *Cluſ.* latifolium *Bauh.*
vulgare *Matth.* Filago *Dod.* Impia *Plin.* } Julio.
virgatum max. *Tab.* Anglicum ſ. longior. *Lob.*
roſeum hortenſe *Bauh. in Prodr.* Aug.
marinum tomentoſum, Herba patientiæ vulgò dictum.
Goſſipiũ *Matth.* Bombax. *Off.* folia hederacea pauca profert qſ. perforata.
Gramen pictum *Cam. Tab.* ſtriatum *Lon.* Junio. (ſpadicea. Jun. & ſeq.
tremulum majus *Bauh.* amourettes tremblantes *Cluſ.* panicula
minus *Ejusd.* panicula parva. Eod. (Aponitan. Jul.
caninum maritimum aſperum ſpica echinata *Bauh.* E Thermis
canarium medicatum *Lob.* & *Off.* ſalſaparillaceum noſtrum.
criſtatum *Bauh.* ſ. pectinatum. Jun.
paniculatum molle *Lob. Bauh.* holoſericum d. Majo.

alope-

alopecuroides *Lob.* molle typhoides *Bauh.* Majo.
ſylv. miliac. *Lob. Tab.* Eod.
bulboſum *Tab.* nodoſum *Cam.* panic. avenac. *Bauh.*
dactylon *Bauh.* Iſchæmum I. *Tab.* Coronop. *quorund.* Aug.
dactylum eſcul. *Bauh.* Mannæ dictum. Eod.
exile hirſutum Cyperoides *Lob.* Cyperella *Cordi.* Mart.
cyperoides panicula ſparſa flaveſc. *Bauh.* Julio.
Cyperella dicendum.
junceum fol. articulato aquat. *Bauh.* Eod.

ratiola *Matth. Dodon.* & *Officin.* fl. albo. Majo Jun. (Eod.
cœrulea *Bauh.* Tertianaria *Tab.* Lyſimach. galericulata *Cluſ. Lob.*
roſſularia racemoſa rubra hortenſis vulg. Ribes *Officin.* & domeſticum *Matth.* fl. herbaccis. Aprili.
racem. rubra major dulcis Apr. (Eod.
major ſ. Ribes baccis rub. majorib. *Cam.* acidis, fl. rubentib.
ſylveſtr. rubra *Bauh.* fl. herbac. muſcoſis. Apr.
Nigra, Ribeſium fr. nigro *Dod. Cluſ.* Piperella *Lugd.* Eod.
candida ſ. Ribes fructu albo *Cluſ. Eyſtett.* Eod.
non racemoſa dulciſſima, Ribes μονοκαρπος *Cluſ.* Eod.
ſpinoſa, Uva criſpa *Dod.* ſpina *Matth.* fr. majori flaveſc. Mart.
fr. minori flaveſc. Eod.
non ſpinoſa ſativa cœrul. ſ. IV. *Bauh.* Apr.
uajacum V. Lotus.

H.

HAlicacabum veſicarium *Cord. Cam.* Alkakengi *Offic.* Jun.
Indicum ſ. ſolanum Indic. *Camer.* Jul.
peregrinum *Fuchſ. Dod.* Piſum Cordatum *Lob.* Aug.
variegatum ὠχροκίῤῥαιον ſ. baccis luteopall. odorat. Jul.
atriplicifolium Americanum, baccis herb. lut. Jul. Aug.
alimus *Matth.* Portulaca marina *Dod.* fruticeſcens.
edera procumbens, Helix *Matth.* major ſterilis.
corymbifera baccis nigris. Junio.
terreſtris *Dod. Matth.* & *Off.* Chamæciſſus fl. cœrul. Apr. & Majo.
fl. rubello.
fl. albo.

Hedyſarum vulgare ſ. purp. *Tab.* Ornithopodium II. *Dod.* fl. var.
fl. albo. } Ju
majus luteum, Securidaca major *Matth. Tab.*
minus ſiliquis recurvis, Securid. minor *Matth.* Junio.
peregrinum ſiliquis utrinq; ſerratis, Securid. peregr. *Cluſ.* J
clypeatum alterum *Lob.* fl. ſuaverubent. *Eyſtett.* Junii init
fl. albo. Eod.

Helichryſum V. Chryſocome.
Heliotropium majus *Matth. Dod. alior.* Julio.
minus *Matth.* tricoccum, ex quo Torna Solis *Off.* Sept
Helleborus albus *Offic.* fl. atrorubentib. *Lob. Eyſtett.* Junio & Jul.
Matth flor. herbaceis. Eod.
niger *Lob. Matth.* & verus *Off.* fl. roſeo Mart. & Octob.
trifoliatus ſpinoſus *Aldini.* Apr.
alter *Matth.* ſ. ſtyriacus fl. herbaceis. Eod.
fœtidus *Bauh.* Conſiligo *Matth.* Feb. Mart.
tenuifolius ſ. ferulaceus *Lob.* Buphthalmum *Dod. Cluſ.* Ap
Helleborine latifolia ſ. recentiorum II. *Cluſ.* fl. albo. Majo.
purpuraſcens ſ. IV. *Cluſ.* Junio.
Hepatica alba *Cordi*, Gramen Parnaſſi *Dodon.* Jul. Aug.
Herba mimoſa *Acoſtæ*, *Cluſ.* fruticeſcens fl. muſc. ſiliquis longis. Jul. Au
ſentiens ſ. Viva *Acoſtæ*, & *Marggravi* mimoſæ congener.
Heſperis I. & mont. *Cluſ.* Pannon. *Cam.* fl. fuſco odorato.
hortenſis ſ. III. *Cluſ.* fl. purpuraſc. } Majo.
fl. albo.
fl. herbaceo ex pluviis vitioſo. Jun.
fl. multiplici purpur. Eod.
fl. albo multipl. Eod.
Hieracium unctuoſum ramoſum, an foliatū *Jungerm.* ſ. frutic. XXV. *B*
latif. maculatum, Coſta herba *Cam.* Jun. (*in Prodr.* J
minus præmorsâ radice *Lob.* VI. *Dod.* Julio.
Chondrillaceum, Coronopifol. Jul.
Hedypnodes *Lob* fl. nutante ſem. adunco. Jun. & Jul.
Stellatum ſ. Narbonenſe ſiliquâ falcatâ *Lob.* Jul. (*Bauh.* J
Intubaceum ſulphureum, perfoliatum Cret. *Veſlingii.* An
fruticoſum latifol. hirſutum *Bauh.* polyanth. *Eyſtett.*
ordine florum ſæpè monſtroſo. } Au
anguſtifolium ſ. Sabaudum *Lob.*

Der

Dentis Leonis fol. fl. parvis *Bauh.* IV. *in Prodr.* fruticeſcens. Jul.
ippogloſſum *Matth.* latifol. Laurus Alexandrina vera *Cluſ.* Uvularia ſ.
anguſtifolium. Eod. (Biſlingua *Off.* Apr. & ſeq.
iucca glorioſa ſ. Canedana *Aldini*, Sphæracantha Indica. Jul. & Aug.
ordeum nudum *Geſn.* Zeopyron *Dodon.* Jun.
orminum, Sclarea dictum *Matth.* & *Off.* Gallitricum ſativum *Tragi.* Jun.
unctuoſum luteum *Bauh.* Colus Jovis. *Lob.* Camphoratū. Aug.
unctuoſum cœruleum fol. diſſectis Hiſpan. Majo & Jun.
fol. Beton. fl. cœrulealb. verticill. Jun.
annuum Creticum apice violaceo *Alpini.* Jul.
apice rubeſcente. Eod.
pinnatis foliis verticillatum ſ. ſylveſtre III. fl. cœr. *Cluſ.* Jun.
pratenſe ſerratif. *Bauh.* Sclarea ſylveſt. *Tab.* fl. cœr. Maj. & ſeq.
fl. albo.
fl. lętè incarn. Eod.
yacinthus Oriental. *Cluſ. Matth.* major fl. cœrul. ſimplici. In fine Apr.
fl. cœrul. prolifero ſ. pleno.
minor fl. cœruleo. Apr.
niveus *Cluſ.* flore niveo ſuaviſſ. Eod.
autumnalis maximus odoratiſſ. Tuberoſ. vulgò. Sept.
Luſitan. cœrul. campan. inodor. Majo.
folioſus, Aſiatic. caule φυλλοφόρῳ *Cluſ. cur. poſt.* fl. cœr. Eod.
foliis & fl. niveis.
comoſus major ſ. I. *Matth.* Maji fine.
obſoleti coloris Hiſpan. ſerotinus *Cluſ.* Jun.
Sanneſius coma panniculoſa *Col.* calamiſtratus *Cornuti.* Coralloides dictus fl. cœrul. Jun.
ſtellatus Peruanus *Cluſ.* polyanthos cœrul. Junii fine.
flor. niveo. Eod.
vulgaris bifol. cœruleus, Flos Martius ſtellatus Germanicus. *Lob.* Mart. fin.
albus. Eod.
incarnatus. Eod.
Byzantinus *Cluſ. Eyſtett.* fl. cœrul. cinereo. Apr.
Belgicus *Lob.* Hiſpan. *Cluſ.* flore oblongo cœrul. Majo.
candidus *Lob* fl. oblongo albo Eod.
incarnatus ſ. fl. oblongo incarnato *Eyſtett* Eod.
Botryoides præcox, racemoſus cœruleus odoratus *Cam.* thyrſo ſingulari. Aprili.

thyrſo

thyrſo per coaleſcentiam caulium ſæpe geminato. Eod
præcox albus ſ. lacteus *Cluſ.* Eod.
ſerotinus fl. violaceo ſ. major *Eyſtett.* Maji init.
racemoſus moſchatus, Muſcari *Cluſ.* fl obſol. alb. *Eyſtett.* Apr.
Hyoſcyamus luteus *Dodon.* ſolanifolius *Lob.* Jul. Aug.
albus *Matth. alior.* & *Officin.* Majo.
Peruvianus *Tab.* Nicotiana ſ. Tabacum latif. mas. Jun. & ſe
Tabacum anguſtif. fœm. Eo
Hypecoum *Cluſ.* Cuminum ſylveſtre alt. *Matth.* Junio.
Matth. V. Alcea.
Hypericum vulg. *Bauh.* & *Officin.* Perforata *Tragi.* Jun.
minus *Dodon.* ſupinum III. *Cluſ.* glabrum *Bauh.* Eod.
Aſcyrum dictum *Matth.* bifolium glabrum non perforatu
ejus vitium variegatum ſ. aureis fol. pictum. (*Bauh.* Eo
Androſæmum hirſut. d. *Bauh.* Campoclarenſe hirſ. *Col.* Eo
Arboreſcens Cannad. floſc. albis quinq; fol. Majo.
Hyſſopus *Officin.* & *Herbar.* fl. cœrul. Julio.
fl. incarnato.
fl. albo.
Hyſſopifolia *Bauh.* Hyſſopoides *Cam.* Eod.

I.

JAcea *Officinarum* V. Viola.
Pannonica capitulis vill. nigricant. fl. rubr. ſ. montana I. *Cluſ.* J
lutea capite ſpinoſo & Carduus muricatus fl. lut. *Cluſ.* Jun.
fruticans pinifolia *Bauh.* Chamæpytis fruticoſa Cret. Belli *Po*
maxima, Babylonica *Alpini.* (*in deſcr.* M. Baldi. J
incana caule alato cap. ſpinoſo. fl. purp. An Jacea purpurea V
lentina muricato capite *Cluſ.* Jun. & Jul.
pinea, capite ſtrobili *Joh. Bauh.* l. 25. pumila & nana *Cam.* Ca
duus pineus Narbonenſium. *Lob.* Jul.
diſſectifolia, Aphyllanthes IV. *Dod.* quoad figuram. Julio.
integrifolia ſ. pratenſis latifolia *Bauh.* fl. albo medio purp. Eo
anguſtifol. fl. alb. medio incarnat. Aug
Jacobæa *Offic.* laciniata *Bauh.* Senecio major *Matth.* Jul.
fol. tenuiſſ. inciſ. Eod.
marina ſ. incana *Dod.* Cineraria marina. Eod.
Iberis *Matth.* fol. naſturtii. Jun.

Iris Suſiana *Cluſ.* ſ. Pharaonis fl. amplo atropurpur. Maji init.
vulgatior Germanica *Fuchſ.* ſylveſtris *Matth.* cœr. *Dod.*
hortenſis latif. *Bauh.* cær. tota, domeſt. *Matth.* labris latiſſ. } Majo.
major obſoleta *Cluſ.*
alba Florentina, Iris *Offic.* Maji fine.
variegata ex luteo & obſoletè purp. *Cam.* humilior. Junii init.
ex albo & violaceo elatior. Majo.
humilior. Jun.
Chalcedon. varieg. odorata. Eod.
tuberoſa fol. junceo quadrangulo, Hermodactylus verus *Matth.* Apr.
humilior præcox violacea ſ. perpuſilla latifol. *Lob.* Aprilis fine.
obſoletè cœrulea.
ochranthemos.
anguſtifol. pratenſis. fl. cœrul. *Cluſ.*
fl. albo.
fœtida fl. cœrul. ſ. I. anguſtifol. *Cluſ.* } Majo.
floribus duplicatis cœruleis.
tenuifolia ſ. chamæiris fl. purpur. odore prunor.
fl. violac. odor.
fl. obſoleto inodoro.
bulboſa anguſtifolia cœrulea ſ. V. *Cluſ.* Junio.
luteopallida.
cœruleolutea.
Perſica dicta ſ. Flos Perſicus Siſyrinchio congener *Cluſ.* Mart.
paluſtris lut. *Tabern.* Acorum *Officin.* Majo & Jun. init.
Juncus floridus *Matth.* Cyperinus *Tabern.* Junio.
χοινολάγυρος vernus ſ. capitulo lanuginoſo *Bauh.* Apr.
Juniperus minor vulgaris, fruticoſa baccifera *Tab.* Juniperus *Offic.*
cujus baccar. rudimenta ex viridi purpuraſcunt. Jun.
ſterilis ſ. mas. Eod.

K.

KAli geniculatum *Tab. Cam.* Salicornia *Dod.* fruticans Veneta.
Kakile V. Eruca. Spinoſum, Tragum *Matth.* Aug.

L.

LActuca ſativa fol. ſcariolæ *Lobel.* Aug.
fol. Endiviæ ſ. Intybacea *Tabern.* Eod.
Romana *Matth.* foliis fuſcorubentib. Julio.

capitata *Matth.* criſpis braſsicæ fol. *Lobel.*
criſpa *Matth.* & *Tabern.*
criſpa Intybacea *Tabern.*
Intybacea coſta ſpinoſa, ſylveſt. *Matth.* Eod.
Lacryma Jobi V. Lithoſpermum.
Lagopus vulgaris *Matth.* Trifolium arvenſe humile ſpicatum *Bauh.* Jul.
ſanguineus ſ. maximus *Lobel.* peregrinus *Eyſtett.* Aug.
anguſtifolius Italicus ſ. alter *Lobel.* Eod.
major *Eyſtett.* Trifolii majoris III. alt. ſpec. *Cluſ.* Jun.
ſtellatus ſ. Trifolium ſtellatum vel XVI. *Bauh. in Prod.* Aug.
Lagopodium V. Anthyllis.
Lamium albâ lineâ notatum *Bauh.* Milzatella *Cordi*, fl. incarn. Apr.
fl. niveo. Eod.
foliis caulem ambientibus, Ballote criſpa *Lugd.* Eod.
luteum *Lob. Tab.* fol. oblongo *Bauh.* Majo.
vulgare fœtidum rotundifol. purpur. *Bauh.* Majo.
incarnatum. Jun.
non fœtidum longifol. album. *Ejusd.* Eod.
peregrinum, Scutellaria dictum. Jul.
ſylvaticum maximum I. *Bauh.* Galeopſis vera *Dioſc. Cluſ.* Jun.
Lampſana *Dod. Cam.* cui & ob effectum Papillaris. Majo & ſeqq.
Lapathum ſativum latifol. Hippolapathum *Matth.* Rhabarb. Monachor (Majo
ſanguineum *Lob.* ſanguis Draconis herba *Geſn.* Jun.
acutum criſpum *Tabern.* Eod.
unctuoſum, Bonus Henricus *Matth. Lob. Tab.* Apr. & Majo.
rotundifolium *Camer.* alpinum. Majo & ſeq.
Lappa major *Vulgar.* & *Dodon.* Bardana *Officin.* Julio.
minor, Xanthium *Matth.* Strumaria *Lob.* Eod.
Larix *Matth.* & *alior.* Apr. julos & nucamenta ſuaverubentia ceu flores profert, cujus reſina Terebinthinam æmulatur, & fungus Agaricus *Officin.* dicitur.
Lathyris major ſ. *Matth.* Cataputia vulgaris *Eyſtett.* Majo & ſeq.
Lathyrus perennis latifol. fl. rubro. Clymenum *Matth.* Junio.
anguſtifol. fl. pall. rub. *Camer.* Eod.
foliis viciæ ſ. ſylveſtr. fl. lut. *Thal.* Majo.
annuus anguſtifol. ſ. peregrinus *Eyſtett* fl. cœrul. Julio.
fl. albo. Eod.
fl. obſoletè punicante
angu

anguſtifol. ſemine maculoſo *Bauh.* Aracus Hiſp. *Cam.*
fl. varieg. Jul.
fol. gramin. floſculis ſuaverubentibus *M. Baldi*: folio tenuiore fl. rub. *Joann. Bauh. l. 17.* Jul. & Aug.
latifolius peregrinus fl. luteo ſemine aſpero. Aug.
bifolius ſiliquis hirſut. aſperis fl. ſemper geminis varieg. Jun.
Lavendula latifolia & *Offic.* ſpica cœrul. Pſeudonardus *Matth.* } Jul.
anguſtifolia purpurea, Pſeudonardus fœm. *Matth.* } Jul.
alba, ſpica alba *Tabern.* } Jul.
diſſectifolia ſ. multifido fol. *Cluſ.* perenn. Majo & ſeq.
Laureola fol. deciduo fl. purp. *Bauh.* Daphnoides *Matth.* fœm. Febr. & (Martio.
ſemper virens ſive *Dodon.* & mas. Eod.
Lauroceraſus *Cluſ. Camerar.* Aprili & Majo.
Laurus latiore fol. *Matth.* Majo.
tenuifolia *Matth.* ſ. altera ſpecies *Dodon.* Eod.
ſylveſtris fol. hirſutis, Tinus I. *Cam. Cluſ.* Apr.
Lens Italica *Cam.* ſ. major *Tab.* Jun. ac Jul.
vulgaris *Tragi*, ſ. minor *Lobel. Dodon.* Eod.
Lenticula paluſtr. vulg. *Bauh.*
paluſtr. alt. *Matth.* quadrifol. *Bauh.* cruciata.
Lentiſcus *Matth. Dod.* quæ in Chio Maſtichen *Offic.* ſtillat.
Lepidium *Æginetæ*, Piperitis *Brunſ.* Jun. & Julio.
Leucoium bulboſum hexaphyllon *Dod. Cam.* fl. ſingul. Martio.
fl. geminis. Eod.
polyanthemum *Dod. Cam.* ſ. majus ſerotinum. Maj.
triphyllon *Dod. Cam.* majus *Eyſtett.* Martio.
minus *Eyſtett.* Bifolium. Eod.
luteum latifol. ſ. ſativum *Cluſ.* Keyri *Offic.* fl. ſimpl. Majo.
anguſtifol. ſ. minus *Eyſtett.* fl. pleno. Eod.
ſylveſtre *Cluſ. Cam.* fol. circumroſis. Jul.
aureum holoſericum fl. ſimplici. Majo.
fl. multiplici. Eod.
album *Matth.* incanum fruticoſum fl. rub. ſimpl. Majo.
fl. incarn. ſimpl. } Jun. & Jul.
fl. varieg. ſimpl. } Jun. & Jul.
fl. rub. pleno. } Jun. & Jul.
fl. purpur. pleno. } Jun. & Jul.
fl. varieg. pl. } Jun. & Jul.

fol. viridib. fruticoſ. ſ. rarius fl. albo odorat. *Cam.* ſimpl. Majo.
fl. pleno odorato. Eod.
marinum *Camer.* Crucigerum. Jul. & & ſeqq.
rutaceum utriculato ſemine *VeſlingI.* Aug.
Veſicarium, Patavinum *Lob.* Eruca peregr. *Cluſ.* Jul. & Aug.
Thlaſpifolium ſ. marinum, Cret. I. *Cluſ.* Jul. Aug.
lut. ſylv. hieracifol. *Bauh. in Prodr.* Jun.
Leviſticum ſ. Liguſticum vulg. *Cam.* & *Offic.* Hippoſelinum *Matth.* Jun.
Libanotis Theophraſti alba major II. *Tab.* latifol. Cervaria alba. Jul.
nigra *Dod. Tab.* Cervaria nigra *Thal.* ſaxifraga Veneta *Lob.* Jul.
ferulacea, cachryfera *Camer.* Eod.
Liguſtrum vulgare & *Matth.* Phyllirea *Dod.* Junio. (Majo & Octob.
Orientale fol. lacin ſ. nigrum *Alpini.* Agem Lilag Perſarum *Cornuti*
Liliago *Cordi*, Phalangium non ramoſum *Dod. Lob.* Jun.
ramoſum *Dod. Lob.* Jul.
Lilia ſphodelus luteo flore *Cluſ. Cam.* odoratus. Maji fine.
obſoleto colore rubens ſ. puniceus *Cluſ.* Jun. Jul.
Lilium album vulgare *Cam.* & *Offic.* fl. erecto, candidum *Dod.* Jun.
Centifolium ſ. fl. multiplici faſtigiato inod. Eod.
ſylveſtre *Cam.* Aſphodelus *Officin.* Martagon *Matth.*
fl. ſubrubris reflexis.
fl. punctatis reflex.
fl. albis refl.
Byzantinum miniatum *Cluſ.* fl. refl. Hemerocall. Byzant. alt. *Lob.*
rubrum præcox anguſtif. ſ. I. *Cluſ.* fl. miniatis reflex. Jun. (Jul.
fl. luteis ſplendent. refl. Maj.
Perſicum *Dodon. Camer.* Suſianum *Cluſ.* Aprili.
Purpurocroceum majus, Hemerocallis I. *Matth.* fl. ſimpl. Majo.
fl. pleno rar. *Cam.* Jun.
minus, Lilium purpur. minus *Lob. Dod.* Eod.
cruentum bulbiferum majus, Martagon bulbifer. majus *Cluſ.* Jun.
minus, Mart. bulbif. minus *Cluſ.* Eod.
Convallium *Matth.* & *Officinar.* fl. albo. Majo.
alpeſtre fl. ſubrubro *Cam.* Eod.
Limonium Syriacum *Rauwolfi*, foliis aſplenii, *Bauh.* Aug. Sept.
marinum majus ſ. *Matth.* Behen rub. *Officin.* Aug.
medium floſculis cœrul. Sept. Octob.
Linaria vulgar. & *Officinar.* fl. lut. Oſyris *Matth. & alior.* Jun.

Auſtria-

Auſtriaca *Camer.* aurea *Tragi.* Jul.
Valentina *Cluſ.* tryphilla. Jul. Aug.
purpurea elatior *Eyſtett.* altera *Dodon.* Jul.
repens ſ. Oſyris purpureoviolac. repens *Lobel.* Eod.
arvenſis annua ſ. parva fl. cœrul. *Cam.* Aug.
ſcoparia, Oſyris ſ. Herba Studioſor. *Tab.* Jul.
latifol. Dalmatica *Bauh.* perennis fl. lutealbeſc.
fl. ruffeſcentib. Aug. & ſeq.
Pannon. I. *Cluſ.* Eod.

Lingua Cervina fol. multifido, Phyllitis laciniata *Dod.* ἀκρέστιχος, ſæpe & ramoſa.
Cervina *Offic.* Phyllitis *Matth. Dodon.* vulgaris.
ramoſa *Columnæ*, Phyllitis foliis ferè Crithmi arvenſ. ſerrati, Hemionitis alteta *Dalechampi.*
vulneraria *Cordi*, Ophiogloſſum lingua ſimplici. Junio.
duplici. Eod.

Linum Pannonicum perenne fl. cœrul. ſ. ſylv. latifol. I. *Cluſ.* Jun.
ſylveſtre III. *Cluſ.* fl. cœrul. *Camer.* Eop.
vulgare *Matth.* & *Offic.* ſativum *Dod. alior.* Jun. Jul.

Lithoſpermum ſ. Milium Solis *Offic.* Lithoſperm. minus *Matth.* Majo.
ſylveſtre *Cam.* rad. rubra *Bauh.* ſem. nigricantc. Eod.
arundinaceum, Lacryma Jobi *Dodon. Cluſ.* Aug.
anchuſæ facie *Lob.* Martio. fol. rore madentibus.

Lonchytis aſpera minor *Matth.* Lanceæ inſtar in acutum deſinens.

Lotus arbor *Matth. Dodon. Camer.* fructu Ceraſi. Junio.
Africana *Tab.* Pſeudolotus *Matth.* Guajacum Patavinum. Jul.
tetragonolobus *Camer.* fl. rubro holoſer. Jun.
fl. luteo perenn. ſ. Lotus ſiliquoſ. *Cluſ.* Jul.
peculiaris ſiliquis Ornithopodii *Cam.* Aug.
pentaphyllus ſiliquoſus villoſus *Bauh.* Oxytriphyllon Scribonii *Lobel. Cluſ.* Dorycn. hirſutum. Aug.
minor ſiliquis teretib. Cytiſus *Columellæ Cam.* Jul.
ſiliq. prat. pentaphyllos *Geſn.* Jun.
ſiliq. pentaph. aur. Trifol. cornic. minus piloſum *Bauh.* Jun.

Lupinus *Matth.* & *Officinar.* ſativus *Dodon.* fl. albo. Jun.
Æthiopicus hirſutus, ſemine calvariam repręſentante ſ. hirſutus cœrul. major *Banh.* Indicus *Cornuti.* Jun. & ſeq.
ſylveſtris luteus *Camer. Tabern.* oderatus *Eyſtett.* Jul.

Hiſp. fl. cœrul. *Cam. Cluſ.* anguſtifol. ſem. majori. Aug.
ſem. minori. Eod.

Lupulus *Matth. Dod.* & *Offic.* mas *Baub.* cujus floribus compactis cere-
ſia utraq; conditur. Aug.
fœmina *Baub.* fl. diſperſ. Jul.

Lunaria Græca *Lob.* major fl. purp. ſiliqua rotunda, Bulbonac. Majo.
major altera *Camer.* Viola latifol. alt. fl. niveis. Eod.
minor *Matth.* & *Offic.* racemoſa *Lob.* botryitis *Thal.* Eo
fol. rutac. *Baub.* tenuius inciſis. Eod.

Luteola *Lobel.* Pſeudoſtruthium *Matth.* Jul.

Lychnis Coronaria *Lobel. Dodon.* flor. albo ſimpl.
flor. incarn.
flor. varieg. } Jun. & ſe
flor. rubro.
fl. rubro plen. *Cam. Eyſtett.*
tomentoſa *Cret.* fl. rubeſc. perenn. forte VII. *Cluſ.* Majo & Ju
ſylveſtr. alba ſimplex, Saponaria hirſuta *Bauh.* Ocymoi
Matth. Majo.
multiplex Ocymaſtrum multiflorum *Tab.* Eo
aquatica purpur. ſimpl. Ocymoides rubr. *Thal.* Maji fine.
multiplex ſ. ſylv. fl. pleno rubro *Eyſtett.* Eo
ſegetum rubra fol. perfol *Bauh.* Vaccaria *Dodon.* Jun.
major, Nigellaſtrum *Dod.* Pſeudomelanthium *Mat*
flor. purp. Eod.
flor. albo. Eod.
ſylveſtr. Been album vulgò, Papaver ſpumeum *Lob.* fl. ſim
noſtrum Altdorffinum fl. multiplici niveo. Eod. (J
latifolia caliculis turgidis ſtriatis ſ. ſylv. II. *Cluſ.* Junio.
noctiflora, Ocymoides noctiflorum *Camer.* Jun. & ſeq.
pratenſis, Flos Cuculi, Odontitis ſimpl. fl. purp. *Cluſ.* Maj.
item fl. albo.
Odontitis fl. pl. *Cluſ. Cam.* Jun. (Eo
Viſcaria maxima Cret. *Alpini*, ſylv. latif. *Cluſ.* fol. auriculæ u
Viſcoſa, ſylveſtr. purpur. *Tab.* *ἰξόκαυλον* *Thal.* fl. rub. ſimpl. Ju
fl. rub. pl. Eod.
Viſcoſa calice oblongo unctuoſo ſ. IX. *Cluſ.* Jul.
Viſcoſa fl. muſcoſo, *Bauh.* latifol. Otites *Tabern.* Seſamoi
magnum Salmant. *Cluſ.* Jul.

Viſc

Viſcoſa montana fl. albo pleno, prolifero. Majo.
floribus foris purpur. intus albis *Bauh.* ſ. ſylv. ex ſem. nata II. *Cluſ.* Junio.
latifolia Muſcipula dicta, Pſeudo-Centaurium minus fl. albo.
fl. rubell.
fl. incarnat. } Jun. & Julio.
fl. muſcoſo anguſtifolia incana, an Seſamoides Salmanticum parvum *Eyſtett.*? Junio.
fl. rubro parvo reflexo, fortè II. *Bauh. in Prodr.* Jun. & ſeq.
ſpicata peregrina. Julio.
Conſtantinopolitana *Cam.* Byzantina *Cluſ.* major fl. coccin. ſimpl.
fl. albo ſimpl.
fl. incarn. ſimpl.
fl. varieg. ſimpl.
fl. coccineo ſ. miniato pleno. } Jun. & Julio.
Lyſimachia Virginiana ſ. lutea cornicul. *Bauh.* Julio.
altera fol. latioribus flor. lut. majorib. Hyoſcyames Virginiannts *Alpini.* Eod.
lutea fl. majorib. odore Tabaci, lutea II. *Cluſ.* Jun.
Chamænerion *Geſn.* dicta latifolia.
lutea *Tabern. Lobel.* vulg. paluſtris trifolia.
quadrifolia.
ſpicata cœrul. *Bauh.* Pſeudolyſimachium cœrul. *Dod.*
ſiliquoſa glabra major *Bauh.* Pſeudolyſimachium purpur. II. *Dodon.*
glabra minor, Filius ante patrem minor *Geſn.*
galericulata V. Gratiola. } Jul.

M.

Magiſtrantia *Camerar.* Imperatoria major & *Officinar.* Junio.
Majorana V. Amaracus.
Malva Mauritiana dicta, fol. variis *Bauh.* fl. ruberr. Junio.
fl. incarnatopall. Eod.
criſpa *Tabern. Dodon. Cam.* Meſenterica noſtra. Eod.
arboreſcens *Dodon. Camer. Eyſtett.* Jun. & ſeq.
Romana *Geſn.* ſ. Roſea fl. rubro ſimplici.
fl. dilutè purpur.
fl. incarnato. } Jun. Jul. & ſeq.

fl. atro-

fl. atrorubente.
fl. niveo.
fol. ficus fl. ſulphureo.
fl. incarnato pleno. } Jun. Jul. & ſeq.
fl. luteo pleno.
fl. albo pleno.
fl. atrorub. pleno.

pumila *Dodon.* Malva *Matth.* & *Officin.* Junio & ſeq.
procerior *Dodon.* Equina *Brunfelſ.* Eod.

Malus vulgaris ſ. Pomifera, poma ferens
ſtriata pallide flaveſcentia Hartåpffel.
ſtriata rubra Blawåpffel.
vinoſa Weinåpffel.
atrorubentia oblonga, Zåpffer.
ſuaverubentia pumila, Knöcklein.
ſanguineo flaveſcentia dulcia. Herrenåpffel.
rubroflaveſcentia fragrantia curtipendula, Borgſtörffer.
ſanguinea majora, Trabiner.
ſuaverubentia compreſſæ rotunditatis, Engelåpffel.
atrorubentia poroſa, Adamſtåpffel.
& ſimilia prodigioſo inſitionis artificio in una arbore naſcentia, flor. Aprili.
luteopallida Cydoniata, Küttenåpffel.
pumila ſ. humilis *Geſn.* ferens mala præcocia *Tragi*, *Tabern.* Johannesåpffel. flor. Mart. Apr.
ſine floribus poma ferens.
Arantia major *Bauh.* vulgaris frugifera. Junio.
ſterilis ſpinoſa.
humilis, Aurea malus pumilio *Cluſ.* Eod.
Adami ſ. pomum Adami *Matth.* Citria altera *Cordi.* Julio.
Citria vulgaris, Limonia *Matth.* & *alior.* Jun.
Citria vera ſ. Medica, *Matth. Dod.* è cujus fructu Caro citri *Off.* Ju
Punica *Matth. Dod.* Granata *Cordi*, *Tabern.* fl. ſimpl. Jul.
fl. pleno, Balauſtium *Offic.* Eo
Perſica *Dodon.* alba *Matth.* Aprilis fin.
rubra *Tab. Matth.* ſanguinea *Cam.* fl. ſimpl. Eod.
fl. pleno. Eod.
Nuciperſica *Matth.* Eod.

Armeniaca *Dodon.* minor *Matth.* April. init.
Cydonia fr. aur. rot. minor. Majo.
fr. aur. rot. majori. Eod.
fr. pyriformi oblongo virideſc. Eod.
Mandragora mas *Matth. Camer.* & *Officin.* Martio.
fœmina *Matth. Camerar.* Eod.
Marrubium album vulgare ſ. *Matth.* & Praſſium *Officin.* Junio.
Cardiaca dictum *Matth.* & *Officin.* Eod.
aquaticum *Dod.* Sideritis I. *Matth.* H. Ægyptia latifol. Jul.
anguſtifol. Sider. II. *Matth.* Eod.
Creticum incanum *Cam.* Julio & ſeqq.
Marum verum *Lugd.* Maſtich *Gallorum*, Julio.
Syriacum ſ. Creticum *Alpini.* Eod.
Matricaria *Vulg.* & *Offic.* Parthenium *Matth.* Jun.
fl. pleno Anglica *Cam.* Parthen. fl. polyphyllo *Cluſ.* Jul.
fl. diſci fiſtuloſis albis. Eod.
fl. herbaceis pl. Eod.
Medica cochleata maculata, Arabica *Camer.* Jul.
capſulis latis, platicarpos *Camer.* Eod.
rotundis magnis glomeratis ſ. ſcutellata *J. Bauh.* l. 17.
oblongis glomeratis.
doliatis ſ. oblongis lævib.
ſpinoſis.
turbinatis ſ. Medica magna turbinata *J. Bauh.* l. c.
tribulaceis.
platani pilulas æmulantibus.
muricatis majorib. Spina Chriſti Religioſor. imperitor.
minoribus.
nigris ſpinoſis majoribus.
minoribus.
Echinatis pall. minoribus Med. echinata hirſuta *J. Bauh.* l. c.
oblongis tornatis lævib.
ſpinoſis.
Marina *Lobel. Camer.* tomentoſa.
fruteſcens ſylveſtris, ſ. flore luteo *Cluſ.*
} Julio & ſeqq.
vera Jungerm. Vid. Fœnum Burg.
Medium *Matth.* Viola mariana *Dod. Cluſ.* fl. cœrul. Jun.
fl. albo. Eod.

Melanthium citrinum, Nigella Citrina *Lob.* fl. albo ſimpl.
fl. albo pleno
Damaſcenum *Dod. Cam. Cluſ.* fl. cœrul. ſimpl.
fl. cœrul. multipl.
fl. albo multipl. } Jul.
Hiſpanicum grandiflorũ cœruleum ſ. majus *Eyſt.*
ſativum *Matth.* ſ. Nigella *Officinar.*
Sylv. *Dod.* arvenſe *Cluſ.* Flos paſſionis dicendum.

Melilotus *Offic. Germ.* Trifolium odoratum *Dod.* fl. luteo. Julio.
fl. albo.
fol. pictis ſ. variegat.
Italica *Camer.* folliculis rotundis *Bauh.* Jun. & ſeqq.
Veſicaria Cretica. Julio
Friſiaca ſtrigoſior floſculis minutis luteis. Jun, & ſeq.

Meliſſa *Offic.* Apiaſtrum ſ. Meliſſophyllum *Matth.* Citrago *Geſn.*
Moldavica *Matth.* ſ. Turcica fl. albo. } Jul.
fl. cœruleo.
Molucca lævis *Dod.* Conſtantinopolitana *Matth.* Aug.
ſpinoſa *Dod.* Cardiaca Syriaca aſpera *Tab.* Eod.
Fuchſii *Camer.* Lamium Pannon. *Cluſ.* fl. albo. Majo.
fl. variegato. Eod.

Melo *Vulgar.* & *Offic.* Pepo *Matth.*
rotundus parvus, Saccharinus *Tab.* } Julio.
Ægyptius, Abdellavi *Alpini.*

Melongena *Matth. Lob.* Mala inſana *Dod.* fl. albo. Aug.

Mentha ſativa alt. *Dod. Matth.* criſpa *Cam.* Balſamita rotundif. ſpicata. Jul.
ſpicata picta ſ. Anglica, Menthaſtrũ alt. *Dod* Anglicum *Lob.* Eod.
Cattaria *Lob.* latifol. Nepeta German. *Cam.* & *Officin.* Jul.
tenuif. ſ. Hiſp. *Cluſ.* Nepeta minor *Cam.* incana. Jul.
anguſtifol. Hiſpan. ſ. peregrina *Lob.* folio lon-
giore *Dod.* Eod.
montana verticillata *Bauh.* Menthaſtrum Pannon. *Cluſ. Cam.*
fl. albo. Jun. & ſeqq.
fl. cinereo.
paluſtris rotundifol. *Bauh.* Balſamita *Offic.* Jul.

Mercurialis *Offic.* mas *Matth Dod.* teſticulata. Jul.
fœmina *Matth.* & *Dodon.* ſpicata. Eod.

ſylveſtr. ſ. montana teſticulata *Bauh.* Cynocrambe *Matth.* Apr.
ſpicata *Bauh.* Cynocr. fœm. *Matth.* Eod.
Meſpilus vulgaris *Cam. Dod. alior.* fructu majori. Majo.
fructu minori. Eod.
ſylveſtris, Oxyacantha *Matth. alior.* Aprili.
pumila fol. Cydon. Chamæmeſpilus *Cluſ.* Apr.
Meum *Matth. Dod. Offic.* vulgare tenuifol. *Cluſ.* Majo & Jun.
Milium *Matth. Dod.* vulgare ſem. luteo. Jul. init.
nigrum *Tab. Cam.* ſemine nigro. Eod.
arundinaceum, Sorgo dictum, Indicum *Matth.* Aug.
Millefolium majus *Matth.* fl. rubro *Cluſ.* Junio.
vulgare *Tragi* & *Officin.* fl. albo *Lob.* Majo.
fl. incarnato. Eod. (*Cam.* Maj.
tomentoſum aureum ſ. luteum *Lob.* Helichryſum Ital. *Matth.*
nobile *Tragi*, *Tab.* odoratum, Achillea *Matth.* Junio.
Moly luteum fol. Tulipæ odore allii ſ. latif. flavo fl. *Cluſ. app. alt.* Jun.
capitatum majus ſ. *Theophr. Dod. Cluſ.* umbella fl. candida. Eod.
montanum purpureum, ſ. II. *Cluſ.* Julio.
ſphærocephalon atropurp. Allium vel Moly montan. V. *Cluſ.* Eod.
Morus *Matth. Dod.* fructu nigro, *Officin.* Maji fine.
alba *Matth. Cam.* candida *Dod.* fructu albo. Eod.
foliis variis flore muſcoſo julaceo ſ. vano, Pſeudoſycomorus *Ruell. l. 1. c. 79.* ineunte vere nucamentum prælongum parturiens, An Chamæmorus? *Cam.* Majo.
Morſus Diaboli *Tragi, Lob. Cam.* Succiſa *Matth. Dod.* fl. incarn. Aug. & ſeq.
fl. albo. item fl. cœrul. *Officin.* Eod.
Muſcus polytrichoides minimus *Bauh.* Apr.
pyxioides terreſtris *Bauh.* Alabaſtrites ſ. Trochiſcatus. Aug.
terreſtris *Matth. Dod.* Clavatus *Bauh.* Lycopodium *Tab.* Jul.
petræus, Hepatica *Brunfelſ.* Lichen *Matth.* Julio.
ſtellaris roſeus *Bauh.* fol. ſplendentibus.
arboreus coralloides *Bauh.* nigricans.
Myagrum monoſpermon latifol. *Bauh.* hortenſe *Eyſtett.* Majo.
ſativum, Camelina *Dod.* Seſamum *Offic.* ſed ſpurium. Eod.
microſperm. ſiliq. rot. Pſeudomyag. *alt. Cam.* in *Matth.* Jun.
Myrtus Tarentina *Matth.* ſ. minor *Cluſ.* & *Lob.* anguſtifol. Jul.
latifol. ſ. Boetica ſylveſtris *Cluſ.* fl. ſimpl. Eod. & Aug.
fl. pleno *Cornuti.* Aug. & Sept.

N.

NApus *Matth. Dod. Cam.* & *Offic.* Bunias *Lob.* Jul.
Narciſſus communis odoratus ſ. Veterum *Tragi*, Italicus *Geſn.* præcox fl. albo ſimplici ſingulari circulo croceo. Apr.
fl. gemino. Eod.
ſerotinus fl. ejusmodi ſimpl. } Maji init.
fl. pleno ſingulari ſive V. *Cluſ.* } Maji init.
fl. pleno gemino. } Maji init.
Indicus obtuſo latiore folio fl. geminis albis odoratis, calice brevi luteo. Eod.
Conſtantinopolitanus *Tab.* folio latiſſ. ſ. III. *Matth.* Majo.
ſylveſtr. latiſ. præcox totus luteus calice amplo obl. Apr.
calice minori. Eod.
pallidus præcox calice lut. Pſeudonarciſſus lut. *Tab. Eyſtett.* Martio.
latifol. pallid. præcox fl. nutante ſingul. Pſeudonarciſſ. albo flore *Cluſ. auctar.* Apr.
latifol. præcox fl. luteo amplo tubo prolifero laciniato *Cluſ. cur. poſt.* Ejusd. fine.
anguſtifol. præcox fl. pleno ſtellato viridipalleſc. ſ. Pſeudonarciſſus pl. fl. *Cluſ.* Ejusd. init.
pumilus anguſtif. præcox fl. lut. ſing. minimus *Eyſt.* Apr. in
fl. gemino *Van Heck* dictus. Eod
Oriental. latifolius polyanthos *Muſart* dictus candidus calice brevi lut. flor. quinis. Apr.
ſulphureus calice lut. fl. x. & xii. Eod.
Incomparabilis dictus, fol. latis obtuſis fl. ſulphureo calice flavo folioſo pl. breviuſculo. Eod.
latifol. polyleucanthem. fl. parvis odore Jaſmini. Eod.
fl. tergem. ex fol. cand. & calic. lut. pl. odor. Eod.
fl. tergem. cand. cal. lut. odor. ſimpl. Eod.
anguſtifol. polyanthos fl. ſulphur. cal. lut. Eod. (& Jun
Japonicus ſ. Virginian. fl. albo, Colchicum æmulante. Ma
Bijuncifolius lut. minor. fl. nutante fol. circa calicem reflexis. Aprili.
Juncifolius totus luteus calice exiguo in 6. partes diſtinčto fl. acutifol. ſingul. Maji init.

fl. ge

fl. gemin. acutifol.
florum fol. reflexis lut. Campanella dictus. Apr.
Naſturtium hortenſe latifol. *Bauh.* Hiſpanicum *Geſn.* fol. integr. Maji fin.
vulgare ſ. *Dod. Matth. Offic.* fol. diviſis. Eod.
criſpum *Bauh. in Prodr.* Creticum *quibusd.* Jun.
pratenſe fl. pleno, Cardamine altera fl. pleno *Cluſ.* Maj.
Hybernum *Thal.* Barbarea *Dodon.* Bunium adulterinum *Camerar.* April. & ſeqq.
Indicum *Dodon.* Hederaceum tricoccon. Flos ſanguineus *Manardi* fl. lut. Jun. & ſeqq.
fl. pallido. Eod.
ſylvaticum, Sium minimum *Alpini*, Impatiens altera. Majo.
ſylveſtre *Bauh.* μυελόφυλλον *Thal.* Sophia Chirurgorum *Lobel. Dodon.* Majo.
Nerium *Matth. & alior.* Rhododendron *Bell.* Rhododaphne *Camerar.*
fl. rubro. Jun. & ſeqq.
fl. albo. Eod.
Numularia *Matth. Dod.* Hirudinaria *Tab.* Centummorbia *Brunf. Geſn.* Jun.
Nux juglans vulgaris *Tragi*, *Matth.* Majo julos profert *Officin.* à quibus nucamentorum flos triquetrus differt.
fructu majori, An Nuces caballinæ *Lugdun?* Eod.

O.

OCimum ſ. Baſilicum majus *Matth.* & *Officin.* Jul. Aug.
alterum ſ. medium *Ejusd.* Eod.
criſpum maculatum, Indicum ſ. Hiſpan. *Cam. Tab.* Sept.
minimum *Lob.* minus *Matth.* rubrum. Aug.
album. Eod.
Olea ſativa *Matth. Dodon. alior.* Jun.
ſylveſtris ſ. Oleaſter Germanicus *Cordi.* Eod.
Olſnicium *Cordi*, Apium lact. ſucco turgens *Bauh.* peſtifugum noſtr. Jul.
Onobrychis Cretica annua fl. rubell. Criſtam aculeatam ferens. Aug.
I. *Cluſ.* fl. purp. ſpic. Jul. Aug.
II. *Cluſ.* ſiliquoſa fl. cœrul. Aug.
III. *Cluſ.* ſiliquoſ. fl. pallido ſpicato. Eod.
Dodon. Cluſ. fructu echinato majori, Criſtam galli non caput æmulante perenn. Jul.
fructu minori. Eod.

Ophrys *Matth. Tabern.* Bifolium & Pſeudorchis *Dodon.* Majo.
trifolia ſterilis.
Opuntia *Cam.* Ficus Indica *Matth.* ſpinoſa *Tab.* fol. & fr. major. Jul. Aug
fol. & fructu minor. Eod
Orchys diphyllos ſ. Bifolia minor *Bauh.* fl. albo, Teſticulus V. *Matth.* Ma
ſerapias punctata ſ. Cynoſorchis latifol. ſpica rubra compa
cta *Bauh.* Majo.
ſpiralis ſ. autumnalis Gemmæ *Lobel.* minor fl. albo caule qua
contorto. Sept.
latifol. montana ſ. antropophora *Colum.* } Majo.
galea purpur. ſ. IV. *Pann. Cluſ.* humilior. } Majo.
elatior. } Majo.
palmata anguſtifol. Palma Chriſti macul. *Tab.* fl. rubeſc. Maj. fi
fl. candido. Eod.
puſilla pallida odorata ſ. VII. *Cluſ.* Monorchis moſchata. Jun.
Oreoſelinum V. Apium.
Origanum vulgare *Matth.* & *Officin.* fl. rubentib. Julio.
fl. albis. Eod.
Creticum *Camerar.* Aug.
Ornithogalum vulgare ſ. luteum *Lob.* Bulbus ſylveſt. *Tragi* & *Fuchſ.* Ap
Neapolitanum *Cluſ.* & *Eyſtett.* pingue dicendum. Majo
pannonicum ſpicatum fl. albo ſ. IV. *Cluſ.* Junii pr.
ſpicatum fl. herbaceis ſ. I. *Cluſ.* Eod.
umbellatum Italicum ſ. medium *Eyſtett.* Majo.
latifolium multiflorum ſ. maximum *Cluſ.* Jun.
Arabicum *Cluſ.* majus *Dod.* umbilico nigro. Eod.
Ornithopodium minus *Camer.* elegantiſſ. flore, fronte ſcil. rubeſcent
genis candidis. Jun. & ſeq.
Orobus ſylvaticus vernus *Thal.* fl. purpur. Apr.
Pannonicus IV. *Cluſ.* flore pallido. Junio.
III. *Cluſ.* rad. aſphodeli. Maji init.
Venetus *Cluſ.* Junio.
Oryza *Matth. Dod. & al'* Italica *Bauh.*
Oxycoccum *Cordi*, Vaccinia paluſtria *Dod.* Maji fin.
Oxys fl. lacteo, Oxytriphyllon *Tragi*, Acetoſella & Alleluja *Offic.* Apr.
fl. luteo corniculata *Cluſ.* repens *Lob.* Impatiens dicenda. Maj. & ſe

P. Pali

P.

Paliurus ſ. ſpina Chriſti. Rhamnus III. *Matth.* Junii fine.
Palma Dactylifera ſ. major. ex ſemine terræ commiſſo poſt trimeſtre prodire ſolet.
humilis *Matth.* minor *Baub.* thecâ oviformi fœtum ramoſum parturiens. Junio.
anicum vulg. *Fuchſ. Dod.* paniculis albis. Jun.
paniculis purpureis. Eod.
apaver ſativum *Matth.* ſ. hortenſe flor. ſimplici rubro.
purpur.
albo.
miniato.
ciner. integris. Jul. & ſeq.
flor. multiplici albo.
miniato.
purpur. int.
fl. iiſdem tenuiſſimè inciſis.
Sylveſtre ſ. Erraticum *Matth.* & *Offic.* fl. punic. ſimpl. unguibus nigris. Maj. & ſeqq.
unguibus lacteis.
fl. puniceo pleno.
fl. incarnato ſimpl.
fl. incarnato pleno.
fl. ex albo & punic. var.
tenuifol. fl. rubr. capitulis oblongis hiſpidis, in ſtellam deſcendentibus, Argemone I. *Tab.* Jul.
ſpinoſum *Cluſ.* luteum, Ficus Infernalis Italor. Eod.
ſiliquoſum ſ. Corniculatum *Matth.* luteum. Junio.
fl. phœniceo *Cluſ.* hirſutum. Jul.
fl. phœn. pall. *Cluſ.* glabrum. Eod.
Tulipatum dictum fl. ex albo & miniat. varieg.
fl. laciniato ſimplici.
fl. hoc modo variegato pleno. Jun. & ſeq.
ietaria major & *Officin.* Helxine *Matth.* al' Majo.
minor, exigua vel I. *Tragi.* Eod. & Jun.
s herba *Offic.* & *Lob.* Solanum quadrifolium bacciferum *Baub.* Majo.
quinquefolium. Eod.

Paſtina-

Paſtinaca ſativa *Dodon.* domeſtica *Matth.* latifol. Julio.
alia anguſtifolia. Eod.
ſylveſtris tenuifol. *Dioſc.* Daucus *Offic.* floſculo in mediâ u
bellâ atropurpur. Julio.
tenuifolia ſativa, Carotta lut. *Camer.* Eod.
Pecten Veneris *Matth* Scandix *Dodon.* ſemine roſtrato. Majo.
Peplis *Matth. Cam. Cluſ.* Peplium *Cæſalpini*, Eſula rot. *Baub.* Jul.
Perfoliata vulgaris ſ. arvenſis & *Officinar.* latifol. Jun. Jul.
Periclymenum Germanicũ *Eyſt.* Caprifolium *Dod.* non perfoliatum. M
Italicum perfol. *Eyſt. Matth.* flore luteopall. Eod. & Se
flore ruffo. Majo.
rectum *Lob.* Xyloſteum *Dod.* Orcheocarpos *Cordi.* A
Belgicum hirſutius incanum. Majo.
IV. ſ. humilius flor. ex purpura candicantib. *Cluſ.* Maj
Perſicaria *Dod.* ſ. major maculata & non maculata fl. albo.
fl. purpuraſc.
minor ſ. puſilla rep. *Lob.* Pulicaria pumila *Tab.* fl. albo.
fl. incarn.
acida repens ſterilis ſ. nunquam & nuſpiam florens.
Petaſites *Lob.* & *Offic.* Tusſilago major *Matth.* fl. punicante ſ. mas. A
minor fœmina ſ. fl. albo *Cam.* Martio
Petromarula V. Campan.
Peucedanum *Dod. Cordi*, Fœniculum porcinum *Lob.* Junii fine.
Pannon. *Cluſ.* pro fœniculo petræo miſſum. Jul.
Phalangium Virginianum fl. violaceo.
fl. dilute cœrul.
fl. candido mox cœruleſc. } Majo & ſeq
fl. ex albo & violac. var.
Allobrogicum majus *Cluſ. cur. poſt.* Lilium album odore
præſentans, quaſi Lil. minus eſſet. Majo.
Phalaris *Matth. Dod.* Canarienſe ſemen *Geſn.* ſem. albo. Jun. Jul.
ſem. nigro. Eod.
Phaſeolus niger Ægyptiacus, Lablab *Alpini*, Aug.
albus minor oviformis ſ. Venereus.
hortenſis ſ. Smilax hortenſ. *Matth.* fructu albo.
fr. nigro. } Jun. &
fr. luteo.

fr

fr. rubro.
fr. pallido,
fr. violaceo. } Jun. & ſeq.
fr. ex rubr. & nigro varieg.
fr. ex albo & nigro varieg.

niveus minor circa hilum nigrâ maculâ inſignitus *Johann. Bauh. Hiſtor. Univerſ. lib. 17.*

Indicus flore miniato ſem. nigro. Jul. & ſeqq.
ſem. ex nigro & rubro variegato.
flore albo ſemine candido.

Ægyptius minimus fructu ſubviridi hilo albo, cum gummi Arabico Venetias miſſus, fortè Anil. Terentii *ap. Bauh.* Aug.

Phyllitis V. Lingua Cervina.

Pimpinella *Offic.* ſaxifraga *Matth.* major *Dod.* hircina *Geſn.* Jun.
ſanguiſorba major *Matth.* fl. ſuaverubentib. ſ. ſanguineis. Aug.
minor *Matth.* Italica *Tragi*, hirſuta rotundifolia. Majo & ſeq.
Luſitanica glabra oblongifolia. Eod.
maxima Cannad. *Corn.* Jul. Aug.
ſpinoſa *Cluſ. Cam.* Poterion *Lobel.* Aug.
facie agrimoniæ odore fragorum, Agrimonoides *Columnæ* falſo hab. à *Bauh.* Junio.

Pinguicula *Geſn. Cluſ.* fl. albo.
fl. cœruleo. } Majo.

Pinus vera ſ. Italica *Camer.* Junio nucamenta profert.

Piper Indicum *Matth.* Capſicum ſiliquis longis rubris.
ſiliq. rotundis rubris. } Aug.
Cordatum *Camer.* ſ. ſiliqua rubra Cordata.
aureum *Eyſtett.* ſ. ſiliquis flavis oblongis.

Piſum umbellatum *Bauh. in Prodr.* Jun.
ſativum majus fl. roſeo odorato. Eod.
ſylveſtre *Cluſ.* Pannonicum perenne. Majo & Jun.
quadratum majus *Bauh.* Italicum *Cam.* ſubflavum. Eod.
leptolobum *Cam.* recurvâ ſiliquâ cinereum. Jun.
nigrum holoſericum umbilico albo, An Indicum majus *Caſpar. Bauh.* ſ. Phaſeolus fructu nigro, umbilico candido *Johann. Bauh.* Julio.

Piſtacia *Matth. Dod.* & *Offic.* Terebinthus Indica *Theophr.* Maji init.
ſylveſtris, Staphylodendron *Matth.* Nux veſicaria *Tragi*, *Dod*
major vulg. Eod.
minor trifol. ſem. ad piſi minoris magnitudinem vix accedente.
Piſtolochia V. Ariſtolochia.
Plantago latifolia ſ. major *Matth. Dodon. Officin.* Majo.
roſea & ſpicata *Lob. Cam. Eyſt.* Jun. & Jul.
anguſtifolia ſ. quinquenervia *Lobel.* Majo.
alopecuroides *Jungerm.* paniculis Lagopi *Bauh.* Jul.
aquatica *Matth.* latifol. Jun. & Jul.
marina tota glabra Jul.
minima aquat. *Cluſ.* Plantaginella paluſtris *Bauh.* Eod.
Pœonia mas *Matth.* fol. latiorib. fl. purp. ſimpl. ſem. rotundo nigro. Maj
fœmina *Matth.* fl. ſimplici rubro præcox. Apr.
fl. pleno ruberr. *Eyſtett* ſerotina. Maji fine.
rubrincarnato *Eyſtett.* Eod.
Levcanthemos *Cam.* fl. ſimpl. incarnato albeſcente. Maj
Byzantina altera *Cluſ.* fl. dilutè rubente ſimpl. Junii init
tenuifolia pumila ſ. Hiſpan. *Cam.* II. *Cluſ.* Majo.
Polium fol. Lavendulæ *Bauh.* montan. VII. *Cluſ.* alter. *Matth. Cam.* Jul.
anguſtifol. minimum ſ. VIII. *Cluſ.* Eod.
Polygala vulg. & *Offic.* Ornithanthemum fl. albo ramoſum. Maj. & ſeq.
fl. purp. & fl. cœrul. Eod.
Polygonatum *Matth.* latifol. *Dodon.* Sigillum Salamonis *Officin.* baccis ni(gris. Maj. init.
anguſtif. ſ. V. *Cluſ.* cruciatum & ſtellatum. Maj. fin
ramoſum *Cluſ.* & *Bauh.* Eod.
Virginian. ſpicatum *Corn.* Eod.
Polygonum montanum niveum minimum *Lobel.* Paronychia Hiſpanic *Cluſ.* Majo & ſeqq.
minus *Matth.* Herniaria *Dod.* & *Offic.* glabra & hirſuta. Jul
minus repens littoreum floſculis ſpadiceo albicant. *Baub. in Prodr.* Jun. & ſeq.
mas *Matth.* Centinodia *Offic.* fl. purpur. Aug.
fl. albeſc.
fœmina, Knuel *Tragi*, ad cujus exortum ramoſum in arenoſis cocci colligi ſolent circa Solſtit. Maj. & ſeq.
Polypodium vulgare *Matth. alior.* & *Officin.*

Poma amoris *Cam.* fructu rubro majori.
fr. rubro minori.
fr. luteo majori. } Julio & Auguſto.
fr. luteo minori.

Æthiopica *Dodon.* Auguſto.

Populus nigra *Matth.* cujus gemmæ pro Ung. Populeo *Offic.* vulgo Alberbruſt dicuntur, Majo julos abjicit; foliis a. foliorumq; petiolis ob adhæſum ſordium ſpermaticar. in bullas rubentes excreſcentib. quotannis culicibus cinericiis hoſpitium commodum præbet.

alba *Matth. Dod.* foliis farfaræ.

Porrum commune *Matth.* capitatum *Cam.* Majo.

ſectile *Matth.* χοινόπρασον *Dodon.* Eod.

Portulaca latifol. ſativa ſ. domeſtica *Matth. & Officin.* Jul.

aurea dicta ſ. fol. flavis. Eod.

marina V. Halimus.

repens anguſtifol. ſ. ſylveſtr. *Matth. Dodon.* Eodem.

Prunus *Dod. Matth.* domeſt. *Lob.* Apr. fine & Maji init. florens, & ferens

pruna Ungarica ſ. Dameſcena *Matth.* atrocœrul. Zwetſchken.

pruna lutea Oviformia majora, Cerea ſerot. *Cam.* Maſchen.

pruna luteoviridia. grüne Pflaumen.

pruna cerea præcocia *Camer.* ſ. oviform. minora. Spilling.

ſerot. rotunda. Zigfartzen.

pruna magna rubra rotunda ſ. aſinina *Tragi.* Roßpflaumen.

rubra Oviformia majora. rothe Maſchen.

parva rubra rotunda. Krügchen.

oviformia rubra minora. rothe Spilling.

Myrobalanus cognominata *Cluſ. Cam.* Maji init.

ſylveſtris *Matth. & alior.* Acacia *Offic. German.* Apr. fine.

major ſ. altera ſpecies *Tragi,* mitior. Haberſchlehen. Eod.

Pſyllium annuum ſ. majus erectum *Bauh.* Jun.

perenne *Geſneri* ſ. minus ſupinum *Bauh.* Majo & ſeq.

Ptarmica vulgar. ſ. *Matth.* Pyrethrum *Brunſ.* fl. ſimplici. Aug.

fl. multipl. ſ. pl. *Cluſ.* Eod.

Auſtriaca *Lob. Cluſ.* fl. rubr. elegant. Jun. & ſeq.

Pulegium *Matth. & Officin.* latifolium fl. albo *Lob.* ſ. mas.
fl. purpuraſc. ſ. fœm. Plin. *Cæſalp.* } Aug.
anguſtifolium ſ. Cervinum *Lobel.*

Pulmonaria maculoſa *Lob. Cluſ* & *Offc.* fl. cœruleorubentib. Apr.
latifolia Pannon. ſ. V. *Cluſ.* Martio.
Pulſatilla *Matth.* vulgaris *Lob.* fl. ſimpl. purpur. obſoleto nutante. Apr.
Pyrola *Matth.* & *Offic.* rotundifolia major *Bauh.* Maj.
rotundifol. minor. Eod. & Jun.
fruteſcens arbutifol. *Bauh.* III. *Cluſ.* Jul.
alſines flore Europæa *Bauh.* Alſinanthemum *Cordi*, latifolium
fl. lacteo monophyllo heptagono. Maji init.
Pyrus ſativa flor. Apr. ferens pyra Regia *Geſn.* ſerot. duriora. Königsbirn.
Moſchatellina minora præcocia Mußkatellerbirn.
majora ſerotina.
Regulana præcocia ſucculenta, Regelsbirn.
ſanguinea ſ. cruenta, Bluhtbirn.
pſalzgravia præcocia crocea, Frühe Pfaltzgr.
ſerotina rubra, Späthe Pfaltzgr.
Curtipendula aquoſa dicta, Waſſerbirn.
ſapida tener. ſubſtantiæ cortice qſ. coriaceo, Bergamot.
cort. tenuiore, Glaßbirn. (temb
parva ex luteo nitida rubore perfuſa, Vögelsbirn.
& ſimilia communi unius, alteriusve caudicis
ſucco viventia.

Q.

QUamoclit. V. Convolvulus.
Quercus humilis gallifera. Julos & nucamenta offert Maji init.
Quinquefolium ſupinum, ἐννεάφυλλον *Bauh.* fl. aur. An Tormentillæ facie
paluſtre *Cordi, Cam.* rubrum *Bauh.* Maj. (*Cluſ.* Jul.
majus *Dodon.* repens luteum *Cam.* Jun.
majus *Eyſtett.* rectum *Cam.* fl. ſulphureo. Jun.
majus argenteum ſ. I. majus fl. albo *Cluſ.* Apr. fine.
folio argenteo *Bauh.* rectum incanum ramoſ. Jun. & ſeq.

R.

RAnunculus alpeſtris rad. inſtar Irid. nodoſis fl. aur. Majo & Jun.
nemoroſus *Lob.* & *Bauh.* fl. albo ſimpl.
fl. albo multipl.
fl. pl. ex purp. rub. } April.
fl. luteo ſingulari.
fl. luteo gemino.

fl. lut.

fl. lut. ex gem. nonnunquam multipl. Eod.
præcox II. Thalictri folio *Cluſ.*
tuberoſus fl. pleno ſ. multipl. lut. *Dod.*
polyanthemus ſ. hortenſis I. *Dod.* rep. fl. lut. ſimpl.
ſ. hortenſis erectus fl. pleno *Eyſt.* } Majo.
præcox fol. rutaceis I. *Cluſ.* alpinus Coriandri fol. *Ponæ.* Apr.
montanus aconitifol. fl. luteo globoſo *Bauh.*
ſylvaticus platyphyllos *Cluſ.* fl. luteo.
Illyricus *Dod.* tomentoſus anguſtifol. fl. aureo.
levcanthemus aconitifolius fl. ſimpl. *Cam.*
fl. pleno. *Cam.* } Majo.
Aſiaticus rad. grumoſa fl. phœniceo ſimpl. Maji fine.
fl. phœniceo pl. ſ. II. *Cluſ.* Eod.
fl. purp. tergem. odor.
fl. variegat. Eod.
Luſitanicus præcox rad. grumoſa fl. aureo pl. An idem cum
Ranunc. latifolio multipl. ſerot. *Cornuti?* Apr. & Maj.
Luſitan. foliis longis anguſtisq́; fl. aur. Jun.
dulcis *Tragi*, Calthæ paluſtris fol. fl. lut. Majo.
Echinatus arvenſis *Bauh.* Majo.
Creticus latif. *Alpini*, micranthemos. Jun. & Jul.
paluſtr. ſerratifolius ſ. lanceatus ſerratus *Tab.* Jun. & ſeq.
minimus Septentrionalium fl. muſc. *Lob.* Moſchatella *Cor-*
di, Apr.
piſtrum monoſpermon max. Hiſpan. *Corn.* Jun. & ſeqq.
arvenſe lut. *Bauh.* Lampſana *Matth.* Majo & ſeq.
album ſiliq. artic. *Bauh.* Eod.
aquat. *Tab.* Raphanus fol. profundè diviſ. *Bauh.* fl. lut. Jun.
pum ſativum rotundum & longum *Matth.* Majo.
punculus eſculentus *Bauh.* Rapuntium parvum *Lob.* Majo & ſeq.
ſpicatus albus *Bauh.* alopecuroides ſpica alba *Cluſ.* Jun.
ſpic. violac. *Bauh.* Eod.
flor. ſcabioſæ cœrul. *Bauh.* Aphyllantes *Lugd.* Jul.
fl. ſcabioſæ albo. Eod.
phanus major ſ. radicula ſativa *Dodon.* rotunda.
minor *Dod.* ſ. longa.
niger *Lob.* cortice nigricaute *Geſn.* } Jun. & ſeq.

Ruſticanus *Matth. & alior.* foliis integris. Majo.
Bohemicus fol. profundè diſſectis. Eod.

Reſeda Plin. *Neoter. Eyſtett.* ſ. vulgaris *Bauh.* ſupina *Camer.* Popperge ſis. Majo & ſeq.

Rha Ponticum fol. lapathi majoris, Thracicum *Alpini.* Majo.
capitatum fol. Enulæ incanis *Lob. Montis Baldi.* Jun.
rotundifolium pro Barbaro vero ex Ungariâ miſſum.

Rhamnus catharcticus, Spina cervina *Geſn.* & *Off.* Infectoria *Matth.* M

Rhodia ſ. roſea radix *Matth. Dod.* & *Officin.* fl. rubeſc. Junii fine.

Rhus ſ. Sumach *Officin.* fol. ulmi *Bauh.* Jun.
Virginianum *Bauh. in app. Pin.* lacteo ſucco turgens. Ec
myrtifol. Belgica *Bauh.* Chamælæagnus *Dod.* Thée E ropæum & Chinenſium Sim. Pauli. Jun. & ſeq

Ricinus vulgaris ſ. *Matth.* Cataputia major, major enim eſt & minor r ſpectu ſeminum, Julaceo lut. & rubro fl. Jul.

Roſa Centifolia Batavica rubra *Cluſ. Eyſtett.* Jun.
moſchata *Lob.* ſ. Damaſcena fl. pl. albo. *Cam. Eyſtett.* Aug.
denſilatifolia atropurpureo cœruleſcens. Majo.
rubra pallidior ſ. Ulmenſis *Cam.* Jun. & nonnunquam Octob.
alba *Matth.* candida *Tragi*, fl. ſimplici. Jun. & nonnunquam fl. multiplici. Sept.
pimpinellæfolia fl. albo, biflora. Maj. & Octob.
intensè rubens *Cam.* fina *Offic.* flore ſimplici. Junio.
flore multiplici. Eodem.
Denſifolia Turcica dicta fl. rubro multiplici plano. Junii fine.
punicea *Cornuti*, vulgò Turcica fol. odoratis, flore ſimpl. intus r tilo exterius luteo. Majo.
variegata pulcherr. Caryophyll. æmul. Aug. Sept. *Octo*
Calendula ſ. menſtrualis dicta fl. incarnato ſingulari. Majo & ſeq.
fl. multis ſimul junctis qſ. Umbellifera. Ec
lutea *Lob. Cam.* fol. ſuaveolentib. fl. ſimpl. Majo & Jun.
multiplex ſ. flava plena *Cluſ.* Jun. & Jul.
provincialis minor *Tabern.* fl. incarnato. Jun.
minor præcox fl. puſillo palliderub. Maji init.
Harcynica ſylveſtr. *Jungerm.* Maji fine capitulis unctuoſis, fragra tibus foliis & flor. rubentib. à vulgari differens. Maj.
ſylveſtris fol. odoratis *Bauh.* Canina odorata ſ. X. *Dod.* Eod.
Hierichuntica *Cam. & alior.* cum primis 4. fol. florere incipit. Jur

Roſm

oſmarinum Coronarium *Matth.* Libanotis coronaria ſ. latior. Maji fin.
fol. anguſtiorib. Eod.
pictum ſ. foliis flaveſcentibus. Eod.
os Solis *Dodon.* Rorella rotundiſol. Jul.
ubia tinctor. *Officin.* ſativa *Matth. alior.*
min. Cruciata Vid. in Cr.
Stellata ſ. rubiola arvenſis rep. *Cam. Bauh.* fl. purp.
fl. cœrul. } Jul.
ſpicata Cretica *Cluſ.* Eod. & ſeq.
ubus Idæus *Offic.* vulgaris *Cluſ.* ſpinoſus fructu rubro.
fructu albo, Leucocarpos *Camer.*
vulgaris *Matth.* ſ. fructu nigro, Morus Baſſus *Officin.* IIIfolius & Vfolius. } Majo & Junii init.
Americanus non ſpinoſus fl. roſeo, Rubus odor. *Cornut.* Maj. & ſeq.
uſcus *Matth. Tragi, Dod.* & *Officin.* Maji init.
uta ſativa *Matth. Cordi* & *Offic.* larifolia fruticeſcens pericarpio tetragono & pentagono antepileptico. Jun. & ſeq.
tenuifolia *Cordi, Tabern.* humilior. Eod.
canina *Lob.* Scrophularia III. *Dod.* Majo & ſeq.

S.

SAbina *Dodon.* baccifera *Matth.* fœmina *Tabern.* Majo.
altera *Dod.* ſterilis *Matth.* mas *Tab.* Utraq; *Offic.* eſt, ex pluviarum frequentiâ fungis ſ. ſpongiolis croceis ad ramorum diviſiones abundare ſolet Aprili med.
via Cretica fol. hederaceis fl. iucarnato odoratiſſima. An Hiſpan. *Camer.* Cretica non pomifera *Cluſ.*? Jun.
major *Matth.* & *Officin.* latifol. fl. cærul.
fl. albo.
minor *Matth.* anguſtifol. pinnata fl. cœrul.
non pinnata fl. albo. } Junio.
ſylveſtris, Scorodonia *Cordi.* Julio.
mbucus vulgar. *Matth. Dod.* & *Offic.* arboreſc. baccis nigr. Majo & Junii init.
altera ſpecies *Dod.* fruticeſcens baccis candidis ſ. vitreis. Eod.
humilis ſ. Ebulus *Officin.* Jul. & ſeq.
tenuifol. caule & flor. rubent. ſ. Ebulus Indicus. Jul.
roſea *Lobel. Eyſtett.* fl. albo conglobato. Maj. & Octobr.
fl. purpuraſcent.
montana *Matth.* Cervina *Tabern.* April.

Sanicula

Sanicula *Dodon. & Officin.* mas *Fuchſ.* Diapenſia *Matth.* Majo.
 fœmina *Fuchſ.* Aſtrantia nigra *Lobel.* Helleb. niger *Dioſc. Do-don.* Eod. & Junio.
 alpina guttata *Camerar.* montana altera *Cluſ.* Majo.
 alpinæ alt. ſpecies *Cluſ.* piloſa. Eod. & Jun.
Saponaria vulg. *Dod. Cam.* lævis fl. ſimplici albeſcente. Julio.
 flore muſcoſo degener. Eod.
 Virginiana fl. pleno *Cornuti*, roſeo rubente. Jun. & ſeq.
 fl. pleno albo turgeſc. Jul.
Satureia *Dodon. & alior.* annua ſ. hortenſis & *Offic.* Julio.
 perennis *Camer.* Thymbra *Dodon.* Eod.
Saxifraga aurea *Dodon. & Lobel.* April.
 ferulacea ſ. III. *Matth.* Jun. & Jul.
 alba *Dodon. Camer. & Officin.* Maji init.
Scabioſa major *Matth.* capitulis ſquammatis fl. albo. } Jun. & ſeq.
 cap. ſquamm. fl. atrorub.
 Officinar. hirſutiſſima *Bauh.* fl. albo.
 fl. cœruleo.
 IX. æſtivalis *Cluſ.* Virgæ paſtoris æmula. Aug.
 alpina Centauroides *Camerar. Eyſtett. Alpini.* Julio.
 Indica *Cluſ.* odore Zibethi fl. atropurpur. } Jun. & ſeq.
 fl. albo.
 fl. variegato.
 fl. ſanguineo.
 prolifero flore *Cluſ.* ſub cœruleo.
 arboreſcens Cret. *Alpini*, *Ponæ*, fol. non diſſectis. Jun. & ſeq.
 Hiſpanica major *Cluſ.* fruticans caliculo paleaceo amplo ſt[i]-lato. Majo & ſeq. item Aug.
 Thuringiaca *Cam.* ochranthemos. Julio.
 media *Dod.* minor *Bauh.* fl. albo. Julio.
 minor *Matth.* Columbaria *Lob.* Eod.
 marina fol. Chondrillæ Hiſpan. *Tab.* dictæ, An Hiſpanica mi-nor *Cluſ.?* Junio.
Scammonea *Matth.* Syriaca vera, ex quo Scammonium *Offic.* Aug.
Scilla *Matth.* al' Cepa maris & ſquilla *Officin.*
 minor pharmacop. *Geſn.* Pancratium marinum ſive Heme-callis Valent. *Cluſ.*
Scordium *Matth. Dod.* & *Offic.* allium repræſentans. Julio.

Scorpioides leguminoſa *Lob.* Majo & ſeq.
folio Bupleuri *Lob.* ſiliq. hirſutis Jun. & ſeq.
Luſitanic. non hirſut. Serpentis inſtar in ſpiras coact. Eod.
Campoides ſ. facie Erucæ contortæ. Eod.
Matthioli *Dod.* Telephium *Dioſcor. Bauh.* Julio.
Scorzonera latifolia ſ. Pannonica I. *Cluſ.* fl. ſimplici lut. Jun.
anguſtifolia Ital. ſ. humilis anguſtif. Pann. III. *Cluſ.* Jul.
cœrul. ſ. Pann. IV. *Cluſ.* Eod.
Scotiſara V. Caucalis.
Scrophularia *Matth. Dod.* ſ. major fœtida mas, caule ruff. Maj. & ſeq.
fœmina *Cam.* minus fœtida caule viridi alato. Eod.
peregrina *Cam.* fol. urticæ *Bauh.* fl. ſuaverub. Apr. fin. & ſeq.
fl. luteo *Bauh. in Prodr.* montana maxima *Col.* Apr. & ſeq.
Senecio *Matth. alior. & Officin.* minor *Bauh.* Apr. & ſeqq.
fœtidus *Geſn.* incanus pinguis *Bauh.* Erigemon I. & majus *Dod.* Jul.
Serpillum citratum *Matth. Tab. Cluſ.* }
vulgare majus & *Offic.* fl. rubro. } Julio.
fl. albo *Cam.* }
minus *Tab.* ſ. anguſtifolium piloſum.
pictum ſ. foliis variegatis. Eod.
Seſeli Æthiopicum fol. aquilegiæ ſed amplioribus *Camer.* Julio.
pratenſe ſ. ſiler pratenſe tenuifol. *Bauh.* paſtinacæ odore. Jul.
Maſſilienſe *Matth.* Siler montan. *Offic. quarund.* Julio.
Sferracavallo Italicum *Cam. Matth.* Ferrũ equinum ἀπλοκέρατον *Col.* Jul.
Creticum majori foliorum numero præditum. Eod.
German. ſylv. *Cam.* Ferrum eq. comoſum *Col.* Maj. & ſeq.
Sideritis vulgaris *Cam.* ſ. I. *Cluſ.* hirſuta erecta *Bauh.* Jul.
hirſuta procumbens *Bauh.* Heraclea *Dioſc.* ſ. III. *Cluſ.* Herba Judaica *Dodon.* Jul.
montana parvo fl nigropurp. *Col.* mediocroceo. Jul. Aug.
coma flaveſcente ſ. V. *Cluſ.* fol. latiorib. Jul. & ſeq.
marina ſ. Veneta. Jul.
Siliqua *Matth. & Offic.* Ceratonia *Dod.* Panis S. Joannis vulgo. Jun.
Sinapi ſativum I. *Dod. Matth.* & *Offic.* hortenſe *Cord.* rapifol. *Bauh.* Jul.
alterum *Matth. Dod* apifolium *Bauh.* fl. lut. Jun.
Sion ſ. Sium verum *Matth.* I. minus *Tab.* Jul.
Magellanicum ſem. fœtido *Jungermanni*, An Petroſelin. Macedon. *Fuchſ. Dodon.*? Jul. Sept.

Siſer *Matth.* Siſarum *Dod.* Jul.
Siſyrinchium majus *Cluſ. Dodon.* fl. cœrul. Jun.
Smilax aſpera *Matth.* fructu rutil. *Cluſ.* Jul. Aug.
Smyrnium V. Apium.
Solanum *Offic.* hortenſe *Matth.* baccis nigris. Jun.
arboreſcens *Cam.* Strychnodendron *Geſn.* Julio.
ſomniferum *Cluſ. Matth.* antiquorum *Alpini*, baccis rubro croceis. Eod. & Aug.
tuberoſum eſculentum *Bauh. in Prodr.* Papas Peruvianor. *Eyſtett.* flore albo pentagono. Jul.
fl. purpuraſc. pentagono. Eod.
majus *Matth.* lethale *Dod.* *μελανοκέρασον, Belladonna Italor.* Eod.
Soldanella marina *Matth.* Soldanella *Dodon.* & *Officin.* Aug.
alpina *Cam.* minor *Cluſ.* rotundifol. fl. cœruleo. Mart.
major rotundifol. fl. cœrul. Eod.
Sonchus Mauritan. quorund. *Jungerm.* Hierac. Cret. *Cam.* Jul.
aſper *Matth.* lacinioſus *Bauh.* Cicerbita *Offic.* Jul. & ſeq.
lævis *Matth. Dod.* laciniatus latifol. *Bauh.* fl. lut. Eod.
lævior parvis flor. f. ſylvat. IV. *Tab.* Lactuca muror. *Cæſ.* Eod.
alpinus cœruleus *Bauh.* ſonchocichorium *Cam.* Jun. & Jul.
Sophera Ægyptia *Alpini*, *Veslingi.* Hoxocoquomaclit. *Cam. Cluſ.* Octob.
Sorbus domeſtica *Matth.* eſculenta *Cam.* Majo.
torminal. *Matth. Dod.* Majo.
ſylveſtris *Matth.* aucuparia *Cluſ.* Fraxinus bubula. Eod.
alpina *Geſn.* Aria *Theophr. Tab. Cam.* Junii init.
Speculum Veneris f. Campanula arvenſis minima *Dod.* Viola pentagona *Tab.* fl. purpur. Jun. & ſeq.
flore albo. Eod.
Spinachia *Matth. Dod.* vulgaris *Tragi*, ſem. ſpinoſo. Majo.
nobilis *Tragi*, ſem. non ſpinoſo. Eod.
Spiræa *Theophr. Cluſ.* frutex ſerratif. ſpicam flor. incarn. exhibens. Jun.
Stachys *Fuchſ. Dod.* floribus ſubluteis. *Matth. Cam.* Aug.
paluſtris fœtida *Bauh.* Betonica fœtida *Geſn.* Jul. & ſeq.
major German. *Bauh.* Pſeudoſtachys *Matth.* Jul.
Staphiſagria *Matth. Dod. Officin.* Pedicularis *Cordi.* Aug.
Stœbe Salmantica I. *Cluſ.* Hiſpanica *Camer.* Jun. Jul.
incana fol. ptarmicæ Auſtr. *Jungerm.* Ptarmicæ Auſtr. ſpecies minor *Cluſ. cur. poſt.* Jul. Aug.

Auſtriaca elatior *Cluſ.* caliculis non ſplendentib. *Bauh.* Jul.
Stœchas citrina *Matth.* & *Officin.* Jul.
Arabica *Camer.* & *Officin.* Julio & ſeq.
Styrax arbor *Matth.* malo cotoneæ ſimilis, cujus lacryma Storax calamita *Officin.* dicitur. Junio.
Syringa cœrulea Luſitan. *Lob.* Lilac. Jaſminum cœrul. *quorund.* Maj. init.
Luſitan. nivea ſ. fl. albo. Eod.
fl. albo odorata *Cam.* Italica *Lob.* fl. ſimplici. Maji fine.
rarius fl. multiplici. Junii init.
Agem Lilac dicta V. Liguſtrum.

T.

TAmariſcus *German.* & *Offic.* Myrica *Matth.* fol. latior. Majo & Jun.
Tanacetum *Matth.* & *Officin.* vulgare *Eyſtett.* luteum. Julio.
criſpum *Dod.* Anglicum *Camer.* Eod.
inodorum flore bellidis I. *Cluſ.* Levcanthemum *Tab.*
Taxus *Matth. Dod.* abietifolia. (Majo & Jun.
Telephium ſive Fabaria *Matth.* & *Officinar.* Craſſula *Dodon.* rotundifol. purpuraſc. Julio.
fol. oblongis anguſtis. Eod.
Imperati *Cam.* ſ. VII. *Cluſ.* vaſculo ſeminum trigono. Jun. & ſeq.
Terebinthus vulg. *Matth. Dod. Tab.* Lombardica.
Teucrium vulgare fruticans ſ. I. *Cluſ.* II. *Matth.* fl. pallido. Jun. Jul.
Creticum fruticans ſ. alterum *Cluſ.* Lagocephalon à forma floris purpuraſcentis nondum aperti. Jun. & ſeq.
Thalictrum Canadenſe *Cornuti*, fol. latis aquilegiæ fl. muſc. incarn. *Eyſt.*
fl. muſcoſo albo. *Eyſt.* (Maj.
Hiſpanic. *Cluſ.* III. *Dod.* fol. rutaceis glaucis fl. muſc. lut. Jun.
magnum *Dod.* Ruta pratenſis major I. *Tab.* Julii init.
pratenſe anguſtifol. *Bauh.* Eod.
Thlaſpi *Officin.* arvenſe ſiliquis latis *Bauh.* platycarpon *Camer.* ſcorodothlaſpi *Dodon.* Apr. & ſeq.
foliis vaccariæ incan. ſ. I. *Matth.* II. *Dod.* verum *Cam.* Majo.
incanum Mechlinienſe *Lobel.* Jul.
biſcutatum ſ. clypeatum majus hieracifolium *Bauh.* Lunaria lutea Monſpel. *Lob.* Jun & Julio.
biſcutatum villoſum fl. calcari donato *Bauh.* Leucoium montan. fl. pedato *Col.* Jul. Aug.
clypeatum *Cluſ.* ſ. minus *M. Baldi.* Jondraba alyſsoides Apula ſpicata *Col.* Jul. init.

parvum ſaxatile fl. rubente ſ. Lithothlaſpi IV. rotundifol. *Col.*
fruticoſum ſpinoſum Narbonenſe *Lob.* Junio. (Jul.
Creticum ſ. Cappadocicum fl. purpuraſc. Jun. &
fl. albo *Eyſtett.* Jul.
ſempervirens *Cam.* fruticans fl. albo, anguſtileucoifolium. Maj.
perfoliatum montanum ſ. pumilum *Cluſ.* Martio & Apr.
Græcum V. Alyſſum.

Thymus vulgaris & *Offic.* tenuifolius *Eyſtett.* durior *Cam.* Jun.
Cretenſis capitatus *Cam. Cordi*, legitimus *Cluſ.* Aug.

Tilia *Officin.* fœmina *Matth. Dod.* Jun. & Jul.

Tithymalus Myrtites ſ. Myrſinites *Matth. Dod.* I. *Tab.* Majo.
montanus dulcis ſ. Eſula dulcis *Tragi, Geſn.* Apr. & Majo.
marinus fl. purpuraſc. Eſula rara è Lio Venet. Inſula *Lob.*
fl. albo. Eod. (Aug.
Characias amygdaloides *Lob.* ſ. I. *Dod.* Jun. & ſeq.
helioſcopius vulgaris ſ. *Matth. Dod.* Majo & ſeq.
Cypariſſias minor *Bauh.* Humipinus *Lob.* Eſula *Off.* Maji init.
marinus fol. Linariæ *Bauh.* Majo.
Charac. III. *Cluſ.* Eod.

Tordylium Creticum *Patavinor.* foliis eſt ſerratis rotundis, floſculis albis in umbella diſpoſitis ſemen acre petroſelini inſtar ſuccedit. An Ammi majorib. & ſerratis fol. ſem. apii *Geſn.?* Jun. Jul.

Tormentilla *Matth. Dod. & Offic.* Heptaphyllum *Fuchſ. Geſn.* flore tetraphyllo lut. rariſſ. pentaphyllo. Majo & ſeq.

Trachelium umbelliferum cœruleum *Ponæ*, Valerianthemum dicendum.

Tribulus terreſtris *Matth. Dod. & alior.* Jul. Aug. (Jul. Aug.

Trifolium bituminoſum *Dod.* aſphaltæum *Matth. Lob.* Jun. & ſeq.
Caballinum *Geſn.* odorat. alt. *Dod.* Lotus ſylv. *Matth.* ſativa *Cordi*, fl. cœrulealb. Jul.
Americanum ſpicatum ſ. Hedyſarum triphyllum Cannad. ſiliqua articulata *Cornuti.* Jul. Aug.
aculeatum ſ. ſpinoſum *Cret. Bauh. in Prodr.* Aug.
Luſitanicum ſiliquoſum flore delphinii. Eod.
ſubterraneum, globoſum flor. candidulor. contextum longo petiolo inſiſtentem ſub terra recondens. Tricoccon Regium *Rob. Moriſ.* Jul. & ſeq.
falcatum *Cluſ. app. alt.* fl. lut. ſiliquis falciformib. Jul.
Hepaticum ſ. aureum *Dod.* fl. cœruleo ſimpl. April. init.

fl. albo

fl. albo ſimpl. & fl. ſuaverub. ſimpl. Eod.
ſ. Hepatica trifolia *Cluſ.* fl. cœr. pl. Eod.
paluſtre *Bauh. & Dod.* flor. elegantiſſ. criſpatis. Majo.
pentaphyllon ſterileſcens.
polyphyllon rubrum, Quadrif. phæum fuſcum *Lob.* Jun. init.
agrarium *Dod.* arvenſe *Tab.* Botryoides. Apr. & ſeq. (Jul.
cornicul. I. *Dod.* ſiliq. minus *Tab.* Lotus pentaphyll. *Geſn.* fl. aur.
capitulo oblongo aſpero ſ. VIII. *Bauh. in Prodr.* è caulium geniculis glomerulos oblongos proferens *Joh. Bauh. Hiſt. Univ. lib.* 17. Jul.
lupulinum *Thal.* capitulo lupuli *Bauh.* luteo. Jun. & ſeq.
Fragar. aureum. V. Fragar.
polium *Dod. Cam.* majus cœrul. *Bauh.* ſerratifol. Aug. & ſeq.
ticum ſpica multiplici *Bauh. Lob.* ramoſum *Plin.* ac fertiliſſimum. Jun. f.
vaccinum *Tragi, Dod.* Melampyrum comâ purpuraſc. *Bauh.* Maj.
lipa præcox lut. Apenninea *Cluſ.* odore levcoii fl. ſingul. Apr.
fl. gemino. Eod.
ramoſa ſ. polyanthos *Eyſtett.* Majo.
rubralba ſ. Perſica, bicolor. Apr.
flammata ſ. Virgata, atropurpur. *Cluſ.* Eod.
Corona dicta, odorata variegata, ex lut. & miniato. init. Maji.
ex albo & miniato. Eod.
rubra unguibus luteis maculâ fuſcâ notatis vulgatisſima.
unguibus atris.
incarnata unguibus albis.
ſulphurea unguibus fuſcis.
ſulphurea fl. pleno, thyrſigerula.
tota candida unguibus pallidè fuſcis.
tota lutea fimbria rubra.
tota lutea.
tota alba fimbria incarnata.
tota punicea unguibus fuſcis.
alba incarnatis punctis varieg. unguibus pallidis.
alba incarnatis ſtriis varieg. unguib. cœrul. (notatis.
variegata ex ſulphureo & rubro unguibus pallidis macula nigra
quadricolor, purpurealba rubris ſtriis ornata unguibus cœrul. Feldhuen / dicta.
atrorubens albis ſtriis variegata, *Vidua* appellata.

candidiſſima incarnatis lineis varieg. *Admiralis Angliæ* dicta.
Viridis *Eyſtett* fimbria intus & exterius rub.
nivea lineis rectis miniatis varieg. *Scipio Africanus* dicta.
ſanguinealbeſcens, *Riſwicker* dicta.
læte incarnata unguibus albis ſtriatis, *Terlon* d. & ſimiles diffe-
tiæ *Tulipiſtis* relinquendæ, diverſimodè pro rubedine
lydædalâ, roſeâ, miniatâ, variegatis ſubindè nova &
gna nomina, uti & Caryophyllis cum Caryophyll
imponentibus.
Turritis fol. glaſti ſ. Braſſica ſylv. virgata *Cordi.* Majo.
fol. drabæ ſ. vulgatior *Cluſ.* Eod.
Tuſſilago vulgaris *Matth.* Farfara *Officin.* Martio.
alpina I. *Cluſ.* rotundifolia minor. Aprili.

V.

VAleriana major *Lobel.* & *Camerar.* hortenſis & *Officin.* Phu m
Matth. Ponticum *Tabern.* Majo & ſeq.
Campeſtris *Cam.* Lactuca agnina *Tab.* Majo.
paluſtris minor *Cam.* exigua vel IV. *Tragi* fl. incarn. E
rubra *Dod. Cam. Tab.* fl. & caule rubro. Majo & ſeq.
fl. niveis. Eod.
peregrina *Lob. Cam.* Græca *Dod. Tab.* fl. cœrul. Jun. ii
fl. albis *Eyſtett.*
Indica *Cluſ.* fl. rubro, Periſteropodium dicenda. Jul. A
petræa minor ſ. Valerianella ſem. ſcabioſæ ſtell. *Col.* E
Verbaſcum album ſ. mas *Tab. Lob.* & Thapſus barbatus *Offic.* Julio.
fœmina ſ. nigrum *Dod. Lob.* fl. luteo purpuraſc. Eod.
candidum *Fuchſ.* fl. minorib. albicantibus, Ly-
tes *Matth.* Jun. & Jul.
ſylveſtre, ſalvifolium *Cam.* fruticoſum *Lob.* latifol.
anguſtifol.
Intybaceum *Tab.* fol. papaveris *Corn. Cam. Baub.* fl. lut.
Verbenaca *Matth.* recta *Dod.* Verbena vulgaris & *Officin.* Jul.
Veronica mas *Fuchſ. Thal.* ſerpens *Dod.* vulgaris & *Offic.* Jun. & ſeq
fœmina *Thal.* minor ſerpillifolia *Lob.* fl. albeſc. Majo.
ſpicata cœrulea *Cam.* recta vulgaris major *Cluſ.* Julio.
Viburnum *Matth. Cam.* Maji init.
Vicia ſylveſtris fl. albo *Cluſ.* Jun.

ci

dumetorum perennis flor. reticulatis odoratis, Cracca major *Tabern.* Majo & Jun. init.
ſylveſtris ſpicato flore ſive II. *Cluſ.* Majo.
ſativa ſ. major & I *Tragi*, ſem. ſpadiceo. Jun.
multiflora *Bauh.* Galega ſylv. *Dod. Thal.* Jul.
lutea fol. convolvuli minoris *Bauh.* Aphaca. *Dod.* Jul.
ola Martia & *Offic.* purpur. *Matth. Tab.* fl. ſimpl.
candida *Tragi*, alba *Tab.* fl. ſimpl.
variegata *Eyſtett.* fl. ſimpl.
fl. multiplici *Dod.* atropurpur.
fl. multiplici albic. *Eyſtett.* Martio & Sept.
lutea inodora alpina *Cam.* ſ. montana I. *Cluſ.* Apr.
montana ananthes; ſtamine perpuſillo luteo, cui capſula obtuſa triangula ſuccedit. Majo & ſeqq.
flammea ſ. montana grandiflora lut. *Bauh.* Majo & ſeq.
tricolor *Dod.* Trinitatis I. *Tab.* Jacea & flos Trinitatis *Officinar.*
fl. atropurpur. Eod.
flor. lutealbeſc.
ga aurea *Cam.* latifolia ſerrata *Bauh.* Conſolida Sarac. *Offic.* Jul. Aug.
anguſtifol. Eod.
s ſylv. trifolia Americana, Hedera trifolia Canadenſis *Cornuti.* Jun.
Hederacea ſ. Hedera quinquefolia Canadenſis *Cornuti.* Eod.
Vinifera Muſcatellina Apiana *Plin.* Maji fin. & Jun.
Zibibfera foliis profundè inciſis. Eod.
acinis atropurpureis ſ. nigricantib. *Camer.*
acinis vitreis ſ. candidis vulg.
fol. profundius laciniatis *Corn.* Ranunculifolia. Jul.
olium *Dod. Cam. Tab.* Gramen Parnasſi *Matth.* Majo.
ca Rom *Off.* maſcula *Cam. Lob.* pilulis ſphæriceis fol. ſerratis. Jun.
fol. non ſerrat. Eod.
urens maxima *Bauh.* II. *Matth.* Jun.
minor ſ. acrior *Lobel.* III. *Matth.* Majo.
ago miliacea, avenacea, hordeacea, ſecalina nonnunquam occurrunt, & pro ſemine fuliginem atram offerunt.

X.

Iris *Matth.* Spatula fœtida *Dod. Tab. Tragi*, Recoctaria *Ital.* Jun.

Z.

Iziphus *Dod.* rubra *Camer.* ex quâ Jujubæ *Officin.* Julio.

Explica-

Explicatio Nominum Botanicorum
in Catalogo citatorum.

A *Coſtæ*, eſt Chriſtophori Acoſtæ aromatum hiſtoria á Cluſio e
Aldin. Tobiæ Aldini deſcriptio rarior. plantar. horti Farneſia
Alpin. Proſperi Alpini libb. de plantis Ægypti & de plantis exc
Avant. Caroli Avantii notæ in cœnam Baptiſtæ Fieræ Mantuani.
Bauh. Caſpari Bauhini Baſilienſ. Prodromus & pinax Theatri Bota
Joann Bauh. Joannis Bauh. hiſtoria Univerſ. plantar. Libb. 40. tradi
Brunf. Ottonis Brunfelſii plantarum hiſtoria.
Cam. Joachimi Camerarii Noriberg. hortus Medicus & Epitome M
Cæſ. Andreæ Cæſalpini lib. de plantis.
Cluſ. Caroli Cluſii rarior. & exoticar. hiſtoria ac curæ poſteriores.
Col. Fabii Columnæ Lyncei minus cognitar. ſtirpium ἐκφρασις
tæ ad Recchum.
Cord. Valerii Cordi ſtirpium hiſtoria.
Corn. Jacobi Cornuti Cannadenſ. plantar. hiſtoria.
Dod. Remberti Dodon. ſtirpium hiſtoriæ Pemptades VI.
Eyſtett. Hortus Eyſtettenſis Baſilii Besleri Norimberg.
Ferrar. Joann. Baptiſtæ Ferrarii de florum cultura.
Fuchſ. Leonhardi Fuchſii hiſtoria plantar.
Geſn. Conradi Geſneri hiſtoria plantar.
Jungerm. Ludovici Jungermanni Catalogus H. M. A. 1646. editu
Lob. Matthiæ de Lobel. ſtirpium, icon. obſervat. & adverſaria.
Lon. Adami Loniceri herbar.
Marcgr. Georgi Marcgravi hiſtor. plantar. Braſiliens.
Matth. Petri Andreæ Matthioli herbar. & compendium.
Rob. Moriſ. Roberti Moriſon. Præludia Botan.
Schwenckf. Caſpari Schwenckfeldii Catal. ſtirpium & foſſilium Sil
Tab. Jacobi Theodori Tabernæmontani Herbar. German.
Thal. Joannis Thalii ſylva Harcynica.
Trag. Hieronymi Tragi herbar.
Veſlingi Joann. Veslingi de Plantis Ægypt. obſervat. & Catal. p
Horti Medici Patavini.

S. D. G.